

The OMRON logo is displayed in a bold, blue, sans-serif font. The letters are thick and rounded, with the 'O' being a simple circle. The entire logo is set against a light yellow rectangular background.

Automatización Eléctrica
Especialistas en Automatización

Al final del presente documento encontrará enlaces a los productos relacionados con este catálogo.
Puede acceder directamente a nuestra tienda haciendo click [AQUÍ](#)



Encoder rotativo incremental en tamaño miniatura

La familia E6A de encoders rotativos se caracteriza por una carcasa pequeña de 25 mm de diámetro.

- Carcasa pequeña de 25 mm de diámetro

Información general

Tamaño de diámetro en mm	Fase de salida	Tensión de alimentación	Configuración de salida	Resolución (pulsos/rotación)	Modelo
25	A	5 a 12 Vc.c.	Salida de tensión NPN	10, 20, 60, 100, 200, 300, 360, 500	E6A2-CS3E
		12 a 24 Vc.c.	Colector abierto NPN	10, 20, 60, 100, 200, 300, 360, 500	E6A2-CS3C
	A, B	5 a 12 Vc.c.	Salida de tensión NPN	100, 200, 360, 500	E6A2-CS5C
		12 a 24 Vc.c.	Colector abierto NPN	100, 200, 360, 500	E6A2-CW3E E6A2-CW3C E6A2-CW5C
	A, B, Z	5 a 12 Vc.c.	Salida de tensión NPN	100, 200, 360, 500	E6A2-CWZ3E
		12 a 24 Vc.c.	Colector abierto NPN	100, 200, 360, 500	E6A2-CWZ3C E6A2-CWZ5C

E6B2-C



Encoder rotativo incremental en carcasa compacta

La familia E6B de encoders rotativos incrementales incorpora una carcasa de 40 mm de diámetro.

- Disponibilidad de modelos de salida line driver

Información general

Tamaño de diámetro en mm	Tensión de alimentación	Configuración de salida	Resolución (pulsos/rotación)	Modelo
40	5 a 24 Vc.c.	Salida de colector abierto NPN	10, 20, 30, 40, 50, 60, 100, 200, 300, 360, 400, 500, 600, 720, 800, 1.000, 1.024, 1.200, 1.500, 1.800, 2.000	E6B2-CWZ6C
	12 a 24 Vc.c.	Salida de colector abierto PNP	100, 200, 360, 500, 600, 1.000, 2.000	E6B2-CWZ5B
	5 a 12 Vc.c.	Salida de tensión NPN	10, 20, 30, 40, 50, 60, 100, 200, 300, 360, 400, 500, 600, 1.000, 1.200, 1.500, 1.800, 2.000	E6B2-CWZ3E
	5 Vc.c.	Salida de line driver	10, 20, 30, 40, 50, 60, 100, 200, 300, 360, 400, 500, 600, 1.000, 1.024, 1.200, 1.500, 1.800, 2.000	E6B2-CWZ1X

A continuación tiene a su disposición un listado de artículos con enlaces directos a nuestra tienda Electric Automation Network donde podrá consultar:

- Cotización por volumen de compra en tiempo real.
- Documentación y Fichas técnicas.
- Plazo estimado de entrega en tiempo real.
- Envío de los materiales a casi cualquier parte del mundo.
- Gestión de Compras, Histórico de pedidos y Seguimiento de envíos.

Para acceder al producto, [click en el botón verde.](#)

Artículo	Código	Referencia	Enlace al producto
Microrruptor	109831	V-10-1C4	Comprar en EAN
Plástico 3h 5mm M18 NPN NA	131992		Comprar en EAN
Final de Carrera Industrial / Pulsadores, Palanca corta roldana resorte Soldar Estanco	382408		Comprar en EAN
Con cable acodado 3hilos 10m PVC M12	198528		Comprar en EAN
	198529		Comprar en EAN
Sensores Avanzados, Amplificador ultrasonidos Doble salida	224809	E4C-UDA41AN	Comprar en EAN
	154277		Comprar en EAN
Robusta cc 3h Etiquetas 40mm Vertic. M12	239832		Comprar en EAN
Robusta cc 3h Reflex 2m Vertic Cable 2m	239833		Comprar en EAN
4KW / 10A / AC3 1NC	118924		Comprar en EAN