



Automatización Eléctrica

Especialistas en Automatización

Al final del presente documento encontrará enlaces a los productos relacionados con este catálogo.

Puede acceder directamente a nuestra tienda haciendo click [AQUÍ](#)

Sistema ADVANCE2

bases con dispositivo de enclavamiento >50V

BASES MURALES - IP66/IP67 - VERSIONES HD

Serie ADVANCE2-HD

 1
INDUSTRIA
2
3
4

564.



COMPACTA
CON BASE PORTAFUSIBLES

Poles	Hz.	Volt	Colour	h.	16A	32A	63A
					M25 □ 1/12	M25 □ 1/12	M40 □ 1/4
2P+T	50/60	100-130	Yellow	4	564.1670	564.3270	564.6370
	50/60	200-250	Blue	6	564.1683	564.3283	564.6383
	50/60	380-415	Red	9	564.1678	564.3278	564.6378(*)
	50/60	480-500	Grey	7	564.16836	564.32836	
	50/60	trasf.	Grey	12	564.16833	564.32833	564.63833
	>300-500	(1) >50	Green	2	564.16832	564.32832	
	c.c.	(2) >50-250	Grey	3	564.16834	564.32834	
	c.c.	(2) >250	Grey	8	564.16838	564.32838	
3P+T	50/60	100-130	Yellow	4	564.1672	564.3272	564.6372
	50/60	200-250	Blue	9	564.1674	564.3274	564.6374
	50/60	380-415	Red	6	564.1686	564.3286	564.6386(*)
	60	440-460	Red	11	564.16865	564.32865	
	50/60	480-500	Grey	7	564.16866	564.32866	
	50/60	(3) 600-690	Black	5	564.16867	564.32867	
	50/60	380/440	Red	3	564.16864	564.32864	
	100-300	(1) >50	Green	10	564.16861	564.32861	
>300-500	(1) >50	Green	2	564.16862	564.32862		
3P+N+T	50/60	100-130	Yellow	4	564.1679	564.3279	564.6379
	50/60	208-250	Blue	9	564.1675	564.3275	564.6375
	50/60	346-415	Red	6	564.1687	564.3287	564.6387(*)
	50/60	480-500	Grey	7	564.16876	564.32876	
	50/60	(3) 600-690	Black	5	564.16877	564.32877	
	60	440-460	Red	11	564.16875	564.32875	
	50/60	380/440	Red	3	564.16874	564.32874	
	>300-500	(1) >50	Green	2	564.16872	564.32872	

(*) sólo 400V

569.



LARGE
CON GUÍA DIN (6 MÓDULOS)

Poles	Hz.	Volt	Colour	h.	16A	32A	63A
					M25 □ 1/4	M25 □ 1/4	M40 □ 1/4
2P+T	50/60	100-130	Yellow	4	569.1670	569.3270	569.6370
	50/60	200-250	Blue	6	569.1683	569.3283	569.6383
	50/60	380-415	Red	9	569.1678	569.3278	569.6378(*)
	50/60	480-500	Grey	7	569.16836	569.32836	
	50/60	trasf.	Grey	12	569.16833	569.32833	569.63833
	>300-500	(1) >50	Green	2	569.16832	569.32832	569.63832
	c.c.	(2) >50-250	Grey	3	569.16834	569.32834	569.63834
	c.c.	(2) >250	Grey	8	569.16838	569.32838	569.63838
3P+T	50/60	100-130	Yellow	4	569.1672	569.3272	569.6372
	50/60	200-250	Blue	9	569.1674	569.3274	569.6374
	50/60	380-415	Red	6	569.1686	569.3286	569.6386(*)
	60	440-460	Red	11	569.16865	569.32865	
	50/60	480-500	Grey	7	569.16866	569.32866	
	50/60	(3) 600-690	Black	5	569.16867	569.32867	
	50/60	380/440	Red	3	569.16864	569.32864	
	100-300	(1) >50	Green	10	569.16861	569.32861	
>300-500	(1) >50	Green	2	569.16862	569.32862		
3P+N+T	50/60	100-130	Yellow	4	569.1679	569.3279	569.6379
	50/60	208-250	Blue	9	569.1675	569.3275	569.6375
	50/60	346-415	Red	6	569.1687	569.3287	569.6387(*)
	50/60	480-500	Grey	7	569.16876	569.32876	
	50/60	(3) 600-690	Black	5	569.16877	569.32877	
	60	440-460	Red	11	569.16875	569.32875	
	50/60	380/440	Red	3	569.16874	569.32874	
	>300-500	(1) >50	Green	2	569.16872	569.32872	



Tensión nominal >50V

- Aprobaciones: de pág.561
- Interruptours de recambio: pág. 188
- Con tornillos de fijación de acero inox.

(1) La máxima cantidad de corriente disponible, teniendo en cuenta la temperatura de sobrecalentamiento máxima permitida por los estándares pertinentes, debe reducirse 25% con respecto a la corriente nominal para los productos con

frecuencias que varíen por sobre los 100Hz. Para obtener más información, consulte al Servicio técnico de SCAME.

- (2) Cuando utilice CC, se recomienda implementar el esquema de protección más adecuado para el sistema en cuestión. Para obtener más información, consulte al Servicio técnico de SCAME.
- (3) Preste particular atención al seleccionar el fusible apropiado con respecto a la tensión de la instalación.

Sistema ADVANCE2 de pág. 110



A continuación tiene a su disposición un listado de artículos con enlaces directos a nuestra tienda Electric Automation Network donde podrá consultar:

- Cotización por volumen de compra en tiempo real.
- Documentación y Fichas técnicas.
- Plazo estimado de entrega en tiempo real.
- Envío de los materiales a casi cualquier parte del mundo.
- Gestión de Compras, Histórico de pedidos y Seguimiento de envíos.

Para acceder al producto, click en el botón verde.

Artículo	Código	Referencia	Enlace al producto
BASE ENCLAV. MEC. 2P+T IP67 16A 4h	5641670	564.1670	Comprar en EAN
BASE ENCLAV. MEC. 3P+T IP67 16A 4h	5641672	564.1672	Comprar en EAN
BASE ENCLAV. MEC. 3P+T IP67 16A 9h	5641674	564.1674	Comprar en EAN
BASE ENCLAV. MEC. 3P+N+T IP67 16A 9h	5641675	564.1675	Comprar en EAN
BASE ENCLAV. MEC. 2P+T IP67 16A 9h	5641678	564.1678	Comprar en EAN
BASE ENCLAV. MEC. 3P+N+T IP67 16A 4h	5641679	564.1679	Comprar en EAN
BASE ENCLAV. MEC. 2P+T IP67 16A 6h	5641683	564.1683	Comprar en EAN
BASE ENCLAV. MEC. 2P+T IP67 16A 2h >50V	56416832	564.16832	Comprar en EAN
BASE ENCLAV. MEC. 2P+T IP67 16A 12h	56416833	564.16833	Comprar en EAN
BASE ENCLAV. MEC. 2P+T IP67 16A 3h	56416834	564.16834	Comprar en EAN
BASE ENCLAV. MEC. 2P+T IP67 16A 7h	56416836	564.16836	Comprar en EAN
BASE ENCLAV. MEC. 2P+T IP67 16A 8h >250V	56416838	564.16838	Comprar en EAN
BASE ENCLAV. MEC. 3P+T IP67 16A 6h	5641686	564.1686	Comprar en EAN
BASE ENCLAV. MEC. 3P+T IP67 16A 10h >50V	56416861	564.16861	Comprar en EAN
BASE ENCLAV. MEC. 3P+T IP67 16A 2h >50V	56416862	564.16862	Comprar en EAN
BASE ENCLAV. MEC. 3P+T IP67 16A 3h 380V	56416864	564.16864	Comprar en EAN

BASE ENCLAV. MEC. 3P+T IP67 16A 11h	56416865	564.16865	Comprar en EAN
BASE ENCLAV. MEC. 3P+T IP67 16A 7h	56416866	564.16866	Comprar en EAN
BASE ENCLAV. MEC. 3P+T IP67 16A 5h	56416867	564.16867	Comprar en EAN
BASE ENCLAV. MEC. 3P+N+T IP67 16A 6h	5641687	564.1687	Comprar en EAN
BASE ENCLAV. MEC. 3P+N+T IP67 16A 2h	56416872	564.16872	Comprar en EAN
BASE ENCLAV. MEC. 3P+N+T IP67 16A 3h	56416874	564.16874	Comprar en EAN
BASE ENCLAV. MEC. 3P+N+T IP67 16A 11h	56416875	564.16875	Comprar en EAN
BASE ENCLAV. MEC. 3P+N+T IP67 16A 7h	56416876	564.16876	Comprar en EAN
BASE ENCLAV. MEC. 3P+N+T IP67 16A 5h	56416877	564.16877	Comprar en EAN
BASE ENCLAV. MEC. 2P+T IP67 32A 4h	5643270	564.3270	Comprar en EAN
BASE ENCLAV. MEC. 3P+T IP67 32A 4h	5643272	564.3272	Comprar en EAN
BASE ENCLAV. MEC. 3P+T IP67 32A 9h	5643274	564.3274	Comprar en EAN
BASE ENCLAV. MEC. 3P+N+T IP67 32A 9h	5643275	564.3275	Comprar en EAN
BASE ENCLAV. MEC. 2P+T IP67 32A 9h	5643278	564.3278	Comprar en EAN
BASE ENCLAV. MEC. 3P+N+T IP67 32A 4h	5643279	564.3279	Comprar en EAN
BASE ENCLAV. MEC. 2P+T IP67 32A 6h	5643283	564.3283	Comprar en EAN
BASE ENCLAV. MEC. 2P+T IP67 32A 2h >50V	56432832	564.32832	Comprar en EAN
BASE ENCLAV. MEC. 2P+T IP67 32A 12h	56432833	564.32833	Comprar en EAN
BASE ENCLAV. MEC. 2P+T IP67 32A 3h	56432834	564.32834	Comprar en EAN
BASE ENCLAV. MEC. 2P+T IP67 32A 7h	56432836	564.32836	Comprar en EAN
BASE ENCLAV. MEC. 2P+T IP67 32A 8h >250V	56432838	564.32838	Comprar en EAN
BASE ENCLAV. MEC. 3P+T IP67 32A 6h	5643286	564.3286	Comprar en EAN
BASE ENCLAV. MEC. 3P+T IP67 32A 10h >50V	56432861	564.32861	Comprar en EAN
BASE ENCLAV. MEC. 3P+T IP67 32A 2h >50V	56432862	564.32862	Comprar en EAN
BASE ENCLAV. MEC. 3P+T IP67 32A 3h 380V	56432864	564.32864	Comprar en EAN
BASE ENCLAV. MEC. 3P+T IP67 32A 11h	56432865	564.32865	Comprar en EAN

BASE ENCLAV. MEC. 3P+T IP67 32A 7h	56432866	564.32866	Comprar en EAN
BASE ENCLAV. MEC. 3P+T IP67 32A 5h	56432867	564.32867	Comprar en EAN
BASE ENCLAV. MEC. 3P+N+T IP67 32A 6h	5643287	564.3287	Comprar en EAN
BASE ENCLAV. MEC. 3P+N+T IP67 32A 2h	56432872	564.32872	Comprar en EAN
BASE ENCLAV. MEC. 3P+N+T IP67 32A 3h	56432874	564.32874	Comprar en EAN
BASE ENCLAV. MEC. 3P+N+T IP67 32A 11h	56432875	564.32875	Comprar en EAN
BASE ENCLAV. MEC. 3P+N+T IP67 32A 7h	56432876	564.32876	Comprar en EAN
BASE ENCLAV. MEC. 3P+N+T IP67 32A 5h	56432877	564.32877	Comprar en EAN
BASE ENCLAV. MEC. 2P+T IP67 63A 4h	5646370	564.6370	Comprar en EAN
BASE ENCLAV. MEC. 3P+T IP67 63A 4h	5646372	564.6372	Comprar en EAN
BASE ENCLAV. MEC. 3P+T IP67 63A 9h	5646374	564.6374	Comprar en EAN
BASE ENCLAV. MEC. 3P+N+T IP67 63A 9h	5646375	564.6375	Comprar en EAN
BASE ENCLAV. MEC. 2P+T IP67 63A 9h	5646378	564.6378	Comprar en EAN
BASE ENCLAV. MEC. 3P+N+T IP67 63A 4h	5646379	564.6379	Comprar en EAN
BASE ENCLAV. MEC. 2P+T IP67 63A 6h	5646383	564.6383	Comprar en EAN
BASE ENCLAV. MEC. 2P+T IP67 63A 12h	56463833	564.63833	Comprar en EAN
BASE ENCLAV. MEC. 3P+T IP67 63A 6h	5646386	564.6386	Comprar en EAN
BASE ENCLAV. MEC. 3P+N+T IP67 63A 6h	5646387	564.6387	Comprar en EAN
BASE ENCLAV. MEC. 2P+T IP67 16A 4h	5691670	569.1670	Comprar en EAN
BASE ENCLAV. MEC. 3P+T IP67 16A 4h	5691672	569.1672	Comprar en EAN
BASE ENCLAV. MEC. 3P+T IP67 16A 9h	5691674	569.1674	Comprar en EAN
BASE ENCLAV. MEC. 3P+N+T IP67 16A 9h	5691675	569.1675	Comprar en EAN
BASE ENCLAV. MEC. 2P+T IP67 16A 9h	5691678	569.1678	Comprar en EAN
BASE ENCLAV. MEC. 3P+N+T IP67 16A 4h	5691679	569.1679	Comprar en EAN
BASE ENCLAV. MEC. 2P+T IP67 16A 6h	5691683	569.1683	Comprar en EAN
BASE ENCLAV. MEC. 2P+T IP67 16A 2h >50V	56916832	569.16832	Comprar en EAN

BASE ENCLAV. MEC. 2P+T IP67 16A 12h	56916833	569.16833	Comprar en EAN
BASE ENCLAV. MEC. 2P+T IP67 16A 3h	56916834	569.16834	Comprar en EAN
BASE ENCLAV. MEC. 2P+T IP67 16A 7h	56916836	569.16836	Comprar en EAN
BASE ENCLAV. MEC. 2P+T IP67 16A 8h >250V	56916838	569.16838	Comprar en EAN
BASE ENCLAV. MEC. 3P+T IP67 16A 6h	5691686	569.1686	Comprar en EAN
BASE ENCLAV. MEC. 3P+T IP67 16A 10h >50V	56916861	569.16861	Comprar en EAN
BASE ENCLAV. MEC. 3P+T IP67 16A 2h >50V	56916862	569.16862	Comprar en EAN
BASE ENCLAV. MEC. 3P+T IP67 16A 3h 380V	56916864	569.16864	Comprar en EAN
BASE ENCLAV. MEC. 3P+T IP67 16A 11h	56916865	569.16865	Comprar en EAN
BASE ENCLAV. MEC. 3P+T IP67 16A 7h	56916866	569.16866	Comprar en EAN
BASE ENCLAV. MEC. 3P+T IP67 16A 5h	56916867	569.16867	Comprar en EAN
BASE ENCLAV. MEC. 3P+N+T IP67 16A 6h	5691687	569.1687	Comprar en EAN
BASE ENCLAV. MEC. 3P+N+T IP67 16A 2h	56916872	569.16872	Comprar en EAN
BASE ENCLAV. MEC. 3P+N+T IP67 16A 3h	56916874	569.16874	Comprar en EAN
BASE ENCLAV. MEC. 3P+N+T IP67 16A 11h	56916875	569.16875	Comprar en EAN
BASE ENCLAV. MEC. 3P+N+T IP67 16A 7h	56916876	569.16876	Comprar en EAN
BASE ENCLAV. MEC. 3P+N+T IP67 16A 5h	56916877	569.16877	Comprar en EAN
BASE ENCLAV. MEC. 2P+T IP67 32A 4h	5693270	569.3270	Comprar en EAN
BASE ENCLAV. MEC. 3P+T IP67 32A 4h	5693272	569.3272	Comprar en EAN
BASE ENCLAV. MEC. 3P+T IP67 32A 9h	5693274	569.3274	Comprar en EAN
BASE ENCLAV. MEC. 3P+N+T IP67 32A 9h	5693275	569.3275	Comprar en EAN
BASE ENCLAV. MEC. 2P+T IP67 32A 9h	5693278	569.3278	Comprar en EAN
BASE ENCLAV. MEC. 3P+N+T IP67 32A 4h	5693279	569.3279	Comprar en EAN
BASE ENCLAV. MEC. 2P+T IP67 32A 6h	5693283	569.3283	Comprar en EAN
BASE ENCLAV. MEC. 2P+T IP67 32A 2h >50V	56932832	569.32832	Comprar en EAN
BASE ENCLAV. MEC. 2P+T IP67 32A 12h	56932833	569.32833	Comprar en EAN

BASE ENCLAV. MEC. 2P+T IP67 32A 3h	56932834	569.32834	Comprar en EAN
BASE ENCLAV. MEC. 2P+T IP67 32A 7h	56932836	569.32836	Comprar en EAN
BASE ENCLAV. MEC. 2P+T IP67 32A 8h >250V	56932838	569.32838	Comprar en EAN
BASE ENCLAV. MEC. 3P+T IP67 32A 6h	5693286	569.3286	Comprar en EAN
BASE ENCLAV. MEC. 3P+T IP67 32A 10h >50V	56932861	569.32861	Comprar en EAN
BASE ENCLAV. MEC. 3P+T IP67 32A 2h >50V	56932862	569.32862	Comprar en EAN
BASE ENCLAV. MEC. 3P+T IP67 32A 3h 380V	56932864	569.32864	Comprar en EAN
BASE ENCLAV. MEC. 3P+T IP67 32A 11h	56932865	569.32865	Comprar en EAN
BASE ENCLAV. MEC. 3P+T IP67 32A 7h	56932866	569.32866	Comprar en EAN
BASE ENCLAV. MEC. 3P+T IP67 32A 5h	56932867	569.32867	Comprar en EAN
BASE ENCLAV. MEC. 3P+N+T IP67 32A 6h	5693287	569.3287	Comprar en EAN
BASE ENCLAV. MEC. 3P+N+T IP67 32A 2h	56932872	569.32872	Comprar en EAN
BASE ENCLAV. MEC. 3P+N+T IP67 32A 3h	56932874	569.32874	Comprar en EAN
BASE ENCLAV. MEC. 3P+N+T IP67 32A 11h	56932875	569.32875	Comprar en EAN
BASE ENCLAV. MEC. 3P+N+T IP67 32A 7h	56932876	569.32876	Comprar en EAN
BASE ENCLAV. MEC. 3P+N+T IP67 32A 5h	56932877	569.32877	Comprar en EAN
BASE ENCLAV. MEC. 2P+T IP67 63A 4h	5696370	569.6370	Comprar en EAN
BASE ENCLAV. MEC. 3P+T IP67 63A 4h	5696372	569.6372	Comprar en EAN
BASE ENCLAV. MEC. 3P+T IP67 63A 9h	5696374	569.6374	Comprar en EAN
BASE ENCLAV. MEC. 3P+N+T IP67 63A 9h	5696375	569.6375	Comprar en EAN
BASE ENCLAV. MEC. 2P+T IP67 63A 9h	5696378	569.6378	Comprar en EAN
BASE ENCLAV. MEC. 3P+N+T IP67 63A 4h	5696379	569.6379	Comprar en EAN
BASE ENCLAV. MEC. 2P+T IP67 63A 6h	5696383	569.6383	Comprar en EAN
BASE ENCLAV. MEC. 2P+T IP67 63A 2h >50V	56963832	569.63832	Comprar en EAN
BASE ENCLAV. MEC. 2P+T IP67 63A 12h	56963833	569.63833	Comprar en EAN
BASE ENCLAV. MEC. 2P+T IP67 63A 3h	56963834	569.63834	Comprar en EAN

BASE ENCLAV. MEC. 2P+T IP67 63A 8h >250V	56963838	569.63838	Comprar en EAN
BASE ENCLAV. MEC. 3P+T IP67 63A 6h	5696386	569.6386	Comprar en EAN
BASE ENCLAV. MEC. 3P+N+T IP67 63A 6h	5696387	569.6387	Comprar en EAN