



**Electric Automation**  
Automation specialists

Référence: MPD6-11C  
Code: 1SFA611135R1108

MPD6-11C Double Pushbutton

Achat de Electric Automation Network



Modulaire à Double bouton Poussoir - Momentané - Chasse/Chasse - Blanc/Noir  
Actionneur, Indicateur Lumineux - Pas de contact du bloc - Bouton du Bas: O - Touche  
en Haut: j'

La commande

EAN:	7320500278192
Quantité D'Ordre Minimum:	10 pièce
Tarif Des Douanes, Numéro:	85369001

Dimensions

Le Produit Net De La Largeur:	0.054m
Le Produit Net De La Hauteur:	0.030m
Le Produit Net De La Profondeur:	0.038m
Produit Poids Net:	0.025kg

Conteneur D'Informations

Paquet Niveau 1 Unités:	1 pièce
Paquet Niveau 1 Largeur:	0,11 m
Paquet De Niveau 1 De La Hauteur:	0,03 m
Paquet Niveau 1 Durée:	0,15 m

Paquet Niveau 1 Poids Brut:	0.025 kg
-----------------------------	----------

## De l'environnement

Température De L'Air Ambient:	Fonctionnement -25 ... +70 °C De Stockage -30 ... +85 °C
RoHS Status:	Suite à la Directive européenne 2002/95/CE de la commission du 18 août 2005 et modification

## Des Informations Supplémentaires

Actionneur De Type:	Chasse/Chasse
Bloc:	Pas de bloc de contact
Couleur:	Indicateur clair
Fonction:	Momentanée
IIT État de Publication:	Niveau 0 - permis de
Illumination:	Illuminé
Bouton Du Bas De Couleur:	Noir
Touche En Bas Du Texte:	O
Durabilité Mécanique:	2 millions
Principale Du Produit Type:	MPD6
Nom Du Produit:	Double Bouton-Poussoir
Gamme De Produits:	Modulaire
Type De Produit:	MPD
RoHS Date:	0635 4
Symbole / Texte:	I/O
Haut Couleur Du Bouton:	Blanc
Bouton Supérieur De Texte:	J'

## Les certificats et les Déclarations (Numéro de Document de l')

Fiche De Données Techniques De L'Information:	1SFC151003C0201
Déclaration de Conformité CE:	1SFA1-83
La Directive RoHS De L'Information:	1SFC151011D0203

## Les Classifications

E-nummer:	3715406
ETIM 4:	EC002024 - Accessoires pour circuit de commande des dispositifs de
ETIM 5:	EC002024 - Accessoires pour circuit de commande des dispositifs de

Objet Code De Classification:	S
UNSPSC:	39121512