



Electric Automation
Automation specialists

Référence: KA2-2135
Code: 1SFA616921R2135

Ampoule LED KA2-2135

Achat de Electric Automation Network



Ampoule à LED - Blanc - Tension Nominale 110 À 130 V AC Courant Nominal de 4 à 6 mA - durée de Vie de 25 000 h

La commande

EAN:	7320500201183
Quantité D'Ordre Minimum:	20 pièces
Tarif Des Douanes, Numéro:	85389099

Dimensions

Le Produit Net De La Largeur:	0.010m
Le Produit Net De La Hauteur:	0.010m
Le Produit Net De La Profondeur:	0.025m
Produit Poids Net:	0.004kg

Conteneur D'Informations

Paquet Niveau 1 Unités:	1 pièce
Paquet Niveau 1 Largeur:	0,06 m
Paquet De Niveau 1 De La Hauteur:	0,01 m
Paquet Niveau 1 Durée:	0,025 m
Paquet Niveau 1 Poids Brut:	0.004 kg

Paquet Niveau 2 Unités:	20
-------------------------	----

De l'environnement

RoHS Status:	Suite à la Directive européenne 2002/95/CE de la commission du 18 août 2005 et modification
--------------	---

Des Informations Supplémentaires

Type D'Accessoire:	LED et des ampoules à filament
Couleur:	Blanc
IIT État de Publication:	Niveau 0 - permis de
Illumination:	Illuminé
Type De Lampe:	LED
Luminance:	De 350 à 600 millicandela
Principale Du Produit Type:	KA2
Nom Du Produit:	Ampoule à LED
Gamme De Produits:	Compact et Modulaire de la gamme
Type De Produit:	KA
Courant Nominal (J_{e_n}):	4-6 mA
Tension Nominale D'Utilisation:	110 À 130 V AC
RoHS Date:	0609 3
Durée De Vie:	25000 heure(s)
Convient Pour:	Choisissez la même couleur de la LED et la lampe de la pac de minerai d'utiliser un clair de la lampe de la pac.
Longueur D'Onde:	x=0.31 y=3.2 nm

Les certificats et les Déclarations (Numéro de Document de l')

Fiche De Données Techniques De L'Information:	1SFC151003C0201
Déclaration de Conformité CE:	1SFA1-3
La Directive RoHS De L'Information:	1SFC151017D0202

Les Classifications

E-nummer:	8383616
ETIM 4:	EC002024 - Accessoires pour circuit de commande des dispositifs de
ETIM 5:	EC002024 - Accessoires pour circuit de commande des dispositifs de
Objet Code De Classification:	E
UNSPSC:	39121500

