







BAGUES DE REPERAGE

alphanumériques



SACHET DE 500 REPÈRES Diamètre extérieur du conducteur 4 ÷ 10 mm et Section 4 ÷ 16 mm²

Couleur	Caractère	Туре	
blanc	A to Z + - = $/$ \oplus \bigcirc \sim Ω O to 9 PLS MNS EQL STK GNDP GND AC OHM . , : ; * Δ \downarrow \emptyset DOT COM (LIN SCLN AST DELTA STAR DIA	59749	ajouter le caractère
iaune	A to Z + - = / \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \	59744	ajouter le caractère
noir		0 59740-0	
		59740 -	sans impression
marron		1 59741-1	
		59741-	sans impression
rouge		2 59742-2	
		59742-PLS	
		59742-	sans impression
orangé		3 59743-3	
		59743 -	sans impression
aune		4 59744-4	
		<u> </u>	sans impression
vert		5 59745-5	
		59745-	sans impression
bleu		6 59746-6	
		59746-MNS	
		59746-	sans impression
violet		7 59747-7	
		59747-	sans impression
gris		8 59748-8	
		59748 -	sans impression
□ blanc		9 59749-9	
		59749 -	sans impression



ACCESSOIRES

pour bagues de repérage



RMT-01 outil d'insertion pour RMS-01		
	Туре	Cond.†
	990023	1
RMT-02 outil d'insertion pour RMS-02		
	990024	1
RMT-03 outil d'insertion pour RMS-03		
	990025	1

RING

