

## Armoires au sol accessoires

## DSS, Porte pleine inox



Description: Porte standard équipée du système de fermeture DIN 3 mm et du cadre. Le kit DMKS, comprenant les accessoires, les charnières et la tringle de fermeture est à commander séparément. Toutes les options de fermeture du programme sont compatibles ainsi que les charnières à 180°.

Matériel: AISI 304/AISI 316L inox brossé 1,5mm

Charge maximium: 800N

Finition: 240 s inox brossé (0,5 micron)

Unité de livraison: 1 pièce





**Description:** Porte standard pourvue d'une vitre transparente offrant une vue de l'intérieur de l'armoire. Équipée du système de fermeture DIN 3mm et du cadre de porte. Toutes les options du programme de fermeture sont possibles. Kit de charnières DMK01 nécessaire, si cette porte ne remplace pas une porte standard déjà fournie.

Matériel: AISI 304/AISI 316 L inox brossé 2mm. Verre de

sécurité 4 mm

Finition: AISI 304/AISI 316 L inox brossé Protection: IP55/NEMA12, 13 IK10

Unité de livraison: 1 pièce

| Н    | L    | Num. Produit |
|------|------|--------------|
| 1600 | 600  | DSS1606      |
|      | 800  | DSS1608      |
|      | 1000 | DSS1610      |
| 1800 | 600  | DSS1806      |
|      | 800  | DSS1808      |
|      | 1000 | DSS1810      |
| 2000 | 600  | DSS2006      |
|      | 800  | DSS2008      |
|      | 1000 | DSS2010      |
| 1600 | 600  | DSS1612L     |
|      | 600  | DSS1612R     |
| 1800 | 500  | DSS1810L     |
|      | 500  | DSS1810R     |
|      | 600  | DSS1812L     |
|      |      | DSS1812R     |
|      | 800  | DSS1816L     |
|      |      | DSS1816R     |
| 2000 | 600  | DSS2012L     |
|      | 600  | DSS2012R     |
|      | 800  | DSS2016L     |
|      |      | DSS2016R     |

| Н    | L    | h    | 1   | Num. Produit |
|------|------|------|-----|--------------|
| 1600 | 600  | 1376 | 415 | DGCS1606     |
|      | 800  | 1376 | 615 | DGCS1608     |
|      | 1000 | 1376 | 815 | DGCS1610     |
| 1800 | 600  | 1576 | 415 | DGCS1806     |
|      | 800  | 1576 | 615 | DGCS1808     |
|      | 1000 | 1576 | 815 | DGCS1810     |
| 2000 | 600  | 1776 | 415 | DGCS2006     |
|      | 800  | 1776 | 615 | DGCS2008     |
|      | 1000 | 1776 | 815 | DGCS2010     |