


## **HORLOGES JOURNALIÈRES**

Horloges	N°-Art.	Montage sur rail	Dimensions de façade en mm	Réserve de marche	Temps de commutation mini	Tension nominale 230 V	Base de temps Quartz	Précision	Autres fonctions
TS-AD1	92676	•	17,5 x 45	-	15 min.	•	•	$\pm 1,5 sec./jour$	-
TS-AD2	92677	•	17,5 x 45	•	15 min.	•	•	±1,5 sec./jour	-
TS-AD3	92678	•	52,5 x 45	-	30 min.	•		±1,5 sec./jour	Aiguille des minutes
TS-AD4	92680	•	52,5 x 45	-	30 min.	-		±1,5 sec./jour	Aiguille des minutes

## **HORLOGES HEBDOMADAIRES**

	Horloges	N°-Art.	Montage sur rail	Dimensions de façade en mm	Réserve de marche	Temps de commutation mini	Tension nominale 230 V	Base de temps Quartz	Précision	Autres fonctions
	TS-AW1	92679	•	52,5 x 45	-	2 h	•	•	±1,5 sec./jour	Aiguille des minutes
	TS-AW2	92657	-	52,5 x 45		2 h			±1,5 sec./jour	Aiguille des



Programmation facile par cavaliers imperdables

Lecture précise du temps affiché par aiguilles «minute»

HORLOGES HEBDOMADAIRES