



Electric Automation
Automation specialists

Artikel-Nr.: MSHD-LY
Code: 1SAM201920R1002

MSHD-LY Griffe

[Kaufen von Electric Automation Network](#)



MSHD-LY Griff, IP64, rot/gelb, 3-mal verschließbar, übergangen, 0-I Geeignet für Motorschutzschalter Starter

+

-

Zubehör

Show-Zubehör-Bilder

VorherigeWeiter

Bezeichner	Geben	Beschreibung	Menge	Mengeneinheit
1SAM201920R1000	MSH-AR	MSH-AR Ausrichtung der Welle Ring	1	Stück

Bestellen

EAN:	4013614441837
Mindestbestellmenge:	1 Stück
Zolltarifnummer:	85389099

Container Informationen

Paket Level 1 Breite:	130 mm
-----------------------	--------

Paket Level 1 Länge:	70 mm
Paket Level 1 Höhe:	170 mm
Paket Level 1 Brutto-Gewicht:	0,1 kg
Paket Level 1-Einheiten:	1 Stück

Abmessungen

Produkt Netto-Breite:	65.6mm
Produkt Netto-Höhe:	65.5mm
Produkt Netto Tiefe:	57.9mm
Produkt-Netto-Gewicht:	0.065kg

Technische

Kontakt Stellungsanzeige:	ON / OFF
Antrieb Typ:	Drehgriff
Durchmesser Der Welle:	6x6 mm
Farbe:	gelb/rot
Schutzart:	IP64
Anzugsmoment:	0.12 N·m
Produkt-Name:	Griffe
Geeignet Für:	MS116 MS132 MO132 MS450 MS451 MS495 MS496 MS497 MO450 MO495 MO496
Geeignet für Produkt-Klasse:	Manual Motor Starter

Umwelt

RoHS Status:	Nach der EU-Richtlinie 2002/95/EC August 18, 2005 und änderung
--------------	---

Technische UL/CSA

Gehäusetyp UL/CSA:	1 12 3R
Anzugsdrehmoment UL/CSA:	1.06 in·lb

Zertifikate und Erklärungen (Dokument-Nummer)

Konformitätserklärung - CE:	1SAD938501-0188 1SAD938502-0183 1SAD938506-0125
RoHS-Informationen:	1SAA963001-4407

Klassifikationen

eClass:	7.0 27379201
E-nummer:	3112089