




Electric Automation
Automation specialists

Artikel-Nr.: TF140DU-90-V1000
Code: 1SAZ431301R1001

TF140DU-90-V-1000 Motorschutzrelais

[Kaufen von Electric Automation Network](#)



TF140DU-90-V-1000 Thermische überlastrelais mit ATEX

Bestellen

EAN:	4013614499517
Mindestbestellmenge:	1 Stück
Zolltarifnummer:	85364900

Abmessungen

Produkt Netto-Breite:	89mm
Produkt Netto-Höhe:	140mm
Produkt Netto Tiefe:	126mm
Produkt-Netto-Gewicht:	0.82kg

Container Informationen

Paket Level 1-Einheiten:	1 Stück
Paket Level 1 Breite:	165 mm
Paket Level 1 Höhe:	133 mm
Paket Level 1 Länge:	151 mm
Paket Level 1 Brutto-Gewicht:	0.945 kg

Paket Level-2-Einheiten:	4 Stück
Paket Level 2 Breite:	280 mm
Paket Ebene 2 Height:	210 mm
Paket Level 2 Länge:	395 mm
Paket Level 2 Brutto-Gewicht:	8.786 kg
Paket Level 2-EAN:	4013614503719

Technische

Geeignet Für:	AF116 AF140
Standards:	IEC/EN 60947-1 IEC/EN 60947-4-1 IEC/EN 60947-5-1 UL 60947-1 UL 60947-4-1

Umwelt

RoHS Status:	Geplante Folgen der EU-Richtlinie 2002/95/EC August 18, 2005 und änderung nach 2008 Q1
--------------	--

Zertifikate und Erklärungen (Dokument-Nummer)

ABS-Gutachten:	1SAA941004-0101
ATEX-Zertifikat:	1SAA941003-3901
BG-Zertifikat:	1SAA941012-2001
BV-Zertifikat:	1SAA941003-0201
CCC-Zertifikat:	1SAA941009-3801
cUL-Zertifikat:	cUL_E48139
Konformitätserklärung - CE:	1SAD938500-0192
DNV-Zertifikat:	1SAA941004-0301
EAC Zertifikat:	1SAA941002-2701
LR-Zertifikat:	1SAA941004-0501
RINA-Zertifikat:	RINA_ELE098115XG
RoHS-Informationen:	1SAA941006-4404
UL-Zertifikat:	UL_E48139

Klassifikationen

eClass:	7.0 27371501
ETIM 5:	EC000106 - Thermische überlast-relais
UNSPSC:	39121521

