Artikel-Nr.: C3SS7-30R-20
Code: 1SFA619216R3021

WÄHLSCHALTER # C3SS7-30R-20

Kaufen von Electric Automation Network

Kompakt-Umschalter - 3-pos Festen B&C Return A-B - Kurzer Stiel - Rot - Non-illuminated - Chrom-Metall - 2S

Bestellen

EAN:	7320500247464
Mindestbestellmenge:	10 Stück
Zolltarifnummer:	85369001

Abmessungen

Produkt Netto-Breite:	0.030m
Produkt Netto-Höhe:	0.030m
Produkt Netto Tiefe:	0.072m
Produkt-Netto-Gewicht:	0.032kg

Container Informationen

Paket Level 1-Einheiten:	10 Stück
Paket Level 1 Breite:	0,1 m
Paket Level 1 Höhe:	0,03 m
Paket Level 1 Länge:	0,1 m
Paket Level 1 Brutto-Gewicht:	0.032 kg
Paket Level-2-Einheiten:	10

Umwelt

Umgebungstemperatur:	Betrieb -25 ... +70 °C Lagerung -30 ... +85 °C
RoHS Status:	Nach der EU-Richtlinie 2002/95/EC August 18, 2005 und änderung

Weitere Informationen

Antrieb Typ:	Kurzer Griff
Lünette Material:	Chrom-Metall -
Block:	2S
Farbe:	Rot
Schutzart:	acc. IEC 60529, IEC 60947-1, EN 60529 Auxiliary Terminals IP20
Funktion:	Gepflegt/Momentane
IIT Publishing Status:	Level 0 - Information enabled
Beleuchtung:	Unbeleuchtet
Beibehalten Positionen:	B, C
Mechanische Haltbarkeit:	0,5 Mio.
Anzahl der Hilfskontakte NO:	2
Produkt-Typ:	C3SS7
Produkt-Name:	Wahlschalter
Produktpalette:	Kompakt
Produkt-Typ:	C3SS
Bemessungs-Frequenz (f):	Supply Circuit 50 Hz Supply Circuit 60 Hz
Bemessungs-Betriebsstrom AC-15 (I_e):	(220 / 240 V) 1 A (24 / 127 V) 1,5 A
Bemessungs-Betriebsstrom DC-13 (I_e):	(125 V) 0,2 A (24 V) 0,3 A
RoHS-Datum:	0626 5
Frühling Rückkehr Aus:	A nach B
Sub-Funktion:	3-position

Zertifikate und Erklärungen (Dokument-Nummer)

Datenblatt, Technische Daten:	1SFC151003C0201
Konformitätserklärung - CE:	1SFA1-70
RoHS-Informationen:	1SFC151012D0202

Klassifikationen

ETIM 4:	EC002024 - Zubehör für Befehlsgeräte
ETIM 5:	EC002024 - Zubehör für Befehlsgeräte
Objekt-Classification Code:	S
UNSPSC:	39121500