



Artikel-Nr.: 2TLA020105R2300

Knox 2X v2 Rahmenteil, Prozesszuhaltung

Kaufen von Electric Automation Network

Prozess-lock-version von Knox (keine doppelten entriegelungssignal), mit 5-poligem M12-Kontakt. Geliefert für die Tür mit Scharniere auf der rechten Seite, aber gespiegelt werden können. Siehe Anweisungen für die spiegelung im Knox-Handbuch.

## Bestellen

EAN:	7350024460827
Mindestbestellmenge:	1 Stück
Zolltarifnummer:	83014090

## Abmessungen

Produkt Netto-Breite:	0.058m
Produkt Netto-Höhe:	0.240m
Produkt Netto Tiefe:	0.040m
Produkt-Netto-Gewicht:	0.790kg

#### Container Informationen

Paket Level 1-Einheiten:	1 Stück
Paket Level 1 Breite:	0,09 m
Paket Level 1 Höhe:	0.045 m
Paket Level 1 Länge:	0.301 m
Paket Level 1 Brutto-Gewicht:	0.878 kg

# Weitere Informationen

Produkt-Typ:	Knox
Produkt-Name:	Safety Lock

Zertifikate und Erklärungen (Dokument-Nummer)

Datenblatt, Technische Daten:	2TLC172001C0202_chapter09
Konformitätserklärung - CE:	2TLC172083D0201

# Klassifikationen

E-nummer:	3860182
ETIM 4:	EC002593 - Positionsschalter mit Zuhaltung
ETIM 5:	EC002593 - Positionsschalter mit Zuhaltung
Objekt-Classification Code:	В