# MECHANISCHE HANDZANGEN (IDI)

# MIT WECHSELEINSÄTZEN





Typ 4300-3147





IDT

Die mechanische Handzange IDT ist ein professionelles Werkzeug

werden und nachdem die Einsätze

der Leiter eingeführt werden.

und Wartung.

leicht zusammengedrückt sind kann

Die mechanische Handzange IDT ist

das ideale Werkzeug für die Installation

das für den Installateur im elektrischen und elektronischen Bereich entworfen wurde. Die breite Palette an Presseinsätzen für die unterschiedlichsten Anwendungen wird mit nur einem Handzangengrundkörper abgedeckt. Für den Wechsel der Presseinsätze wird kein Spezialwerkzeug benötigt, da die Presseinsätze durch einen beweglichen Stift arretiert werden. Das Verbindungsmaterial kann zwischen den Einsätzen positioniert

Länge: 234 mm Breite: 64 mm Höhe: 24 mm Gewicht: 460 g

#### IHR PERSÖNLICHES SORTIMENT

Die mechanische Handzange IDT bietet eine breite Palette an Einsätzen für die unterschiedlichen Anwendungen wie zum Beispiel der Energie-; Koaxial-; Telefon- und Lichtwellenleiterkabel.
Um die Auswahl zu erleichtern ist auf jedem Einsatzpaar die Anwendung mit einem Bild dargestellt.

#### VALSTAR R3 IDT

Stabiler Kunststoffkoffer für den Transport und Aufbewahrung der Handzange und der zusätzlich bestellten Einsätze.



# ROT, BLAU, GELB UND GRÜN ISOLIERTES VERBINDUNGSMATERIAL

 0,5 ÷ 2,5 mm²
 4 ÷ 6 mm² (Gelb)

 (Rot - Blau)
 0,1 ÷ 0,4 mm² (Grün)

 Typ 4300-3129
 Typ 4300-3128

### WARMSCHRUMPFQUETSCHVERBINDER

 0,5 ÷ 2,5 mm²
 4 ÷ 6 mm² (Gelb)

 (Rot - Blau)
 0,32 ÷ 0,75 mm² (Grün)

 Typ 4300-3258
 Typ 4300-3262

#### **UNISOLIERTES VERBINDUNGSMATERIAL**

**0,75** ÷ **2,5** mm<sup>2</sup> **4** ÷ **10** mm<sup>2</sup> Typ 4300-3137 Typ 4300-3241

#### STECKERKONTAKTE (Z.B. ILME, HTS, CONTACT)

 0,14 ÷ 4 mm²
 6 ÷ 10 mm²

 Typ 4300-3147
 Typ 4300-3148

#### **ADERENDHÜLSEN**

 0,25 ÷ 10 mm²
 16 ÷ 25 mm²
 35 ÷ 50 mm²

 Typ 4300-3127
 Typ 4300-3153
 Typ 4300-3154

# FLACHSTECKER UND FLACHSTECKHÜLSEN

**0,5** ÷ **6** mm<sup>2</sup> Typ 4300-3146

# BNC/TNC STECKER FÜR KOAXIALKABEL

**RG 58, 59, 62, 71 RG 174, 179** Typ 4300-3136 Typ 4300-3140

#### TV - SAT

**RG 6, 59** Typ 4300-3138

## **NETZWERKKABEL**

**RJ 45 (BIG)**Typ 4300-3144 **RJ 11 (SMALL)**Typ 4300-3132

# SOLARSTECKER


 MC3 für Multi Contact
 MC4 für Multi Contact
 Tyco Solarlok

 2,5 - 4/6 mm²
 2,5/4/6 mm²
 2,5/4/6 mm²

 Typ 4300-3540
 Typ 4300-3539
 Typ 4300-354



Verpackung der mechanischen Handzange IDT





Verpackung des Presseinsatzes in der Kassette

