



Electric Automation
Automation specialists

Riferimento: IB32-Y
Codice: 1SAM201911R1011

Enclosure IB132-Y

Acquista da Electric Automation Network



IB132-Y custodia è adatto per manuale motore avviamento MS116/MS132. La combinazione di manuale di avviamento motore e enclosure permette di configurare tutte le richieste di controllo e funzioni di protezione per singola macchina installazioni. La custodia ha un grado di protezione IP65. Di montaggio aggiuntivo di contatti ausiliari e di segnalazione, derivazione viaggi e sganciatore di minima tensione è possibile. Il manico è fino a 3 volte chiudibile a chiave in posizione "OFF".

Ordinazione

EAN:	4013614421624
Quantità Di Ordine Minimo:	1 pezzo
Numero Di Tariffa Doganale:	39269097

Contenitore Di Informazioni

Pacchetto Di Livello 1, Larghezza:	129 mm
Pacchetto Di Livello 1 Lunghezza:	129 mm
Pacchetto Di Livello 1 Altezza:	141 mm
Pacchetto Di Livello 1 Peso Lordo:	0,435 kg
Pacchetto Di Livello 1 Unità Di:	1 pezzo

Dimensioni

Netto Del Prodotto Larghezza:	120mm
Netto Del Prodotto Altezza:	120mm
Netto Del Prodotto Profondità:	195mm
Peso Netto Del Prodotto:	0.37kg

Tecnico

Contatto Segnalazione Della Posizione:	ON / OFF / VIAGGIO
Tipo Di Azionamento:	Maniglia Girevole
Colore:	giallo/rosso
Grado di Protezione:	IP65
Standard:	IEC/EN 60947-1 IEC/EN 60947-4-1 UL 508 CSA 22.2 No. 14
Nome Di Prodotto:	Custodia
Adatto Per:	MS116 MS132
Adatto per Classe di Prodotto:	Manuale Di Avviamento Motore
Commento:	Per la descrizione dettagliata, vedere le istruzioni di installazione.

Ambientale

Temperatura Dell'Aria:	Funzionamento 0 +40 °C Archiviazione -50 ...+80 °C
RoHS Status:	A seguito della Direttiva UE 2002/95/CE del consiglio, del 18 agosto 2005 e modifica

Tecnico UL/CSA

Il Tipo di custodia UL/CSA:	12
-----------------------------	----

I certificati e le Dichiarazioni (Numero Documento)

cUL Certificato:	cUL_E137861
Dichiarazione di Conformità CE:	1SAD938501-0188 1SAD938508-0125 1SAD938503-0183 1SAD938515-0060
Certificato GOST r:	1SAA937000-2703
RoHS Informazioni:	1SAA963002-4405
Il Certificato dell'UL:	UL_E137861

Classificazioni

eClass:	7.0 27379201
E-nummer:	3112074