



Electric Automation
Automation specialists

Riferimento: MSHD-LY
Codice: 1SAM201920R1002

MSHD-LY Maniglie

Acquista da Electric Automation Network



MSHD-LY Manico, grado di protezione IP64, rosso/giallo, 3 volte con serratura, escludibile, 0-I Adatto per l'avviamento Manuale del Motore di Avviamento

+

-

Accessori

Mostra accessorio immagini

PrecedenteAccanto

Identificatore	Tipo	Descrizione	Qty	Unità Di Misura
1SAM201920R1000	MSH-AR	MSH-AR Allineamento dell'Albero Anello	1	pezzo

Ordinazione

EAN:	4013614441837
Quantità Di Ordine Minimo:	1 pezzo
Numero Di Tariffa Doganale:	85389099

Contenitore Di Informazioni

Pacchetto Di Livello 1, Larghezza:	130 mm
------------------------------------	--------

Pacchetto Di Livello 1 Lunghezza:	70 mm
Pacchetto Di Livello 1 Altezza:	170 mm
Pacchetto Di Livello 1 Peso Lordo:	0.1 kg
Pacchetto Di Livello 1 Unità Di:	1 pezzo

Dimensioni

Netto Del Prodotto Larghezza:	65.6mm
Netto Del Prodotto Altezza:	65.5mm
Netto Del Prodotto Profondità:	57.9mm
Peso Netto Del Prodotto:	0.065kg

Tecnico

Contatto Segnalazione Della Posizione:	ON / OFF
Tipo Di Azionamento:	Maniglia Girevole
Diametro Albero:	6x6 mm
Colore:	giallo/rosso
Grado di Protezione:	IP64
Coppia Di Serraggio:	0.12 N·m
Nome Di Prodotto:	Maniglie
Adatto Per:	MS116 MS132 MO132 MS450 MS451 MS495 MS496 MS497 MO450 MO495 MO496
Adatto per Classe di Prodotto:	Manuale Di Avviamento Motore

Ambientale

RoHS Status:	A seguito della Direttiva UE 2002/95/CE del consiglio, del 18 agosto 2005 e modifica
--------------	--------------------------------------------------------------------------------------

Tecnico UL/CSA

Il Tipo di custodia UL/CSA:	1 12 3R
Coppia di serraggio UL/CSA:	1.06 in·lb

I certificati e le Dichiarazioni (Numero Documento)

Dichiarazione di Conformità CE:	1SAD938501-0188 1SAD938502-0183 1SAD938506-0125
RoHS Informazioni:	1SAA963001-4407

Classificazioni

eClass:	7.0 27379201
E-nummer:	3112089