



Riferimento: OT80F4C Codice: 1SCA105418R1001

OT80F4C commutatore

Acquista da Electric Automation Network



Impugnatura e asta deve essere ordinato separatamente

Ordinazione

EAN:	6417019393537
Quantità Di Ordine Minimo:	1 pezzo
Numero Di Tariffa Doganale:	85365080

Dimensioni

Netto Del Prodotto Larghezza:	140mm
Netto Del Prodotto Altezza:	92mm
Netto Del Prodotto Profondità:	85mm
Peso Netto Del Prodotto:	0.7kg

Contenitore Di Informazioni

Pacchetto Di Livello 1 Unità Di:	1 pezzo
Pacchetto Di Livello 1, Larghezza:	102 mm
Pacchetto Di Livello 1 Altezza:	103 mm
Pacchetto Di Livello 1 Lunghezza:	205 mm
Pacchetto Di Livello 1 Peso Lordo:	0,76 kg
Pacchetto di Livello 1 EAN:	6417019393537

Ambientale

RoHS Status:	Progettato per seguire la Direttiva UE 2002/95/CE del consiglio, del 18 agosto 2005 e l'emendamento dopo il 2009 O4
	2003 Q4

Ulteriori Informazioni

Sezione Del Cavo:	1.535 mm2
Convenzionali in aria Libera Corrente Termica (mi _{th}):	q = 40 °C 80 A
Corrente Termica Convenzionale (Mi _{il}):	Completamente Recintato 80
IIT Stato di Pubblicazione:	Livello 0 - Informazioni abilitato
Numero di Poli:	4
Meccanismo Di Funzionamento:	Meccanismo tra i poli
Grado Di Inquinamento:	3
Posizione della Linea di Terminali:	Top In Fondo
La Perdita Di Potenza:	4.5 W
Prodotti Principali Tipo:	OT80_C
Nome Di Prodotto:	INTERRUTTORE DI CAMBIO
Nominale Di Tenuta Ad Impulso Tensione (U _{imp}):	8 kV
Tensione Nominale Di Isolamento (U _{io}):	750 V
Corrente di funzionamento nominale AC-21A (mi _e):	(500 V) 80 (690 V) 80
Corrente di funzionamento nominale AC-22A (mi _e):	(500 V) 80 (690 V) 80
Corrente di funzionamento nominale AC-23A (mi _e):	(380 415 V), 75 A (500 V), 58 (690 V) 20
Potenza nominale di funzionamento AC-23A (P _e):	(220 240 V) 22 kW (400 V), 37 kW (500 V), 37 kW (690 V) 18.5 kW
Tensione Nominale Di Funzionamento:	750 V
Di Breve durata nominale Corrente nominale (I _{cw}):	per 1 s 1,5 kiloampere rms

I certificati e le Dichiarazioni (Numero Documento)

Scheda Di Dati Di Informazioni Di Carattere Tecnico:	1SCC303003C0201
Dichiarazione di Conformità CE:	1SCC303020D0201
RoHS Informazioni:	1SCC301183D0201

Classificazioni

ETIM 5:	EC000216 - Interruttore-sezionatore
Oggetto: Codice Di Classificazione:	Q