Electric Automation
Automation specialists

Riferimento: CP2-30Y-11
Codice: 1SFA619101R3073

PULSANTE # CP2-30Y-11

Acquista da Electric Automation Network

Compatto Pulsante - Mantenuto - Colore - Giallo - camere Non-illuminato - plastica Cromata - 1NO+1NC

Ordinazione

EAN:	7320500242766
Quantità Di Ordine Minimo:	10 pezzo
Numero Di Tariffa Doganale:	85369001

Dimensioni

Netto Del Prodotto Larghezza:	0.030m
Netto Del Prodotto Altezza:	0.030m
Netto Del Prodotto Profondità:	0.055m
Peso Netto Del Prodotto:	0.036kg

Contenitore Di Informazioni

Pacchetto Di Livello 1 Unità Di:	10 pezzo
Pacchetto Di Livello 1, Larghezza:	0.1 m
Pacchetto Di Livello 1 Altezza:	0.03 m
Pacchetto Di Livello 1 Lunghezza:	0.1 m
Pacchetto Di Livello 1 Peso Lordo:	0.036 kg

Pacchetto Di Livello 2 Unità:	10

Ambientale

RoHS Status:	A seguito della Direttiva UE 2002/95/CE del consiglio, del 18 agosto 2005 e modifica

Ulteriori Informazioni

Tipo Di Azionamento:	Filo
Lunetta Materiale:	Plastica cromata
Blocco:	1NO+1NC
Colore:	Giallo
Grado di Protezione:	acc. IEC 60529, IEC 60947-1, EN 60529 Ausiliario Morsetti IP20
Funzione:	Mantenuto
IIT Stato di Pubblicazione:	Livello 0 - Informazioni abilitato
Illuminazione:	Non luminosi
Durata Meccanica:	0,5 milioni di
Numero di Contatti Ausiliari NC:	1
Numero di Contatti Ausiliari NO:	1
Prodotti Principali Tipo:	CP2
Nome Di Prodotto:	Pulsante
Gamma Di Prodotti:	Compatto
Tipo Di Prodotto:	CP
Frequenza nominale (f):	Circuito Di Alimentazione 50 Hz Circuito Di Alimentazione A 60 Hz
Corrente di funzionamento nominale AC-15 (I_e):	(220 / 240 V) 1 (24 / 127 V) 1,5 A
Corrente di funzionamento nominale DC-13 (I_e):	(125 V) 0.2 UNA (24 V): 0.3 A
RoHS Data:	0626 5

I certificati e le Dichiarazioni (Numero Documento)

Scheda Di Dati Di Informazioni Di Carattere Tecnico:	1SFC151003C0201
Dichiarazione di Conformità CE:	1SFA1-70
RoHS Informazioni:	1SFC151012D0202

Classificazioni

ETIM 4:	EC002024 - Accessori dispositivi per circuiti di comando

ETIM 5:	EC002024 - Accessori dispositivi per circuiti di comando
Oggetto: Codice Di Classificazione:	S
UNSPSC:	39121512