



Electric Automation
Automation specialists

Riferimento: C2SS2-30U-20
Codice: 1SFA619201R3027

SELETTORE # C2SS2-30U-20

Acquista da Electric Automation Network



Compatto selettore

Ordinazione

EAN:	7320500246160
Quantità Di Ordine Minimo:	10 pezzo
Numero Di Tariffa Doganale:	85369001

Dimensioni

Netto Del Prodotto Larghezza:	0.030m
Netto Del Prodotto Altezza:	0.030m
Netto Del Prodotto Profondità:	0.072m
Peso Netto Del Prodotto:	0.032kg

Contenitore Di Informazioni

Pacchetto Di Livello 1 Unità Di:	10 pezzo
Pacchetto Di Livello 1, Larghezza:	0.1 m
Pacchetto Di Livello 1 Altezza:	0.03 m
Pacchetto Di Livello 1 Lunghezza:	0.1 m
Pacchetto Di Livello 1 Peso Lordo:	0.032 kg
Pacchetto Di Livello 2 Unità:	10

Ambientale

Temperatura Dell'Aria:	Funzionamento -25 ... +70 °C Stoccaggio -30 ... +85 °C
RoHS Status:	A seguito della Direttiva UE 2002/95/CE del consiglio, del 18 agosto 2005 e modifica

Ulteriori Informazioni

Tipo Di Azionamento:	Manico corto
Lunetta Materiale:	In metallo cromato
Blocco:	2NO
Colore:	Grigio
Grado di Protezione:	acc. IEC 60529, IEC 60947-1, EN 60529 Ausiliario Morsetti IP20
Funzione:	2-pos Fisso A&C
IIT Stato di Pubblicazione:	Livello 0 - Informazioni abilitato
Illuminazione:	Non luminosi
Mantenuto Posizioni:	A, C
Durata Meccanica:	0,5 milioni di
Numero di Contatti Ausiliari NO:	2
Prodotti Principali Tipo:	C2SS2
Nome Di Prodotto:	SELETTORE
Gamma Di Prodotti:	Compatto
Tipo Di Prodotto:	C2SS
Frequenza nominale (f):	Circuito Di Alimentazione 50 Hz Circuito Di Alimentazione A 60 Hz
Corrente di funzionamento nominale AC-15 (I _e):	(220 / 240 V) 1 (24 / 127 V) 1,5 A
Corrente di funzionamento nominale DC-13 (I _e):	(125 V) 0.2 UNA (24 V): 0.3 A
RoHS Data:	0626 5

I certificati e le Dichiarazioni (Numero Documento)

Scheda Di Dati Di Informazioni Di Carattere Tecnico:	1SFC151003C0201
Dichiarazione di Conformità CE:	1SFA1-70
RoHS Informazioni:	1SFC151012D0202

Classificazioni

ETIM 4:	EC002611 - interruttore di Controllo
ETIM 5:	EC002611 - interruttore di Controllo
Oggetto: Codice Di Classificazione:	S

UNSPSC:

39121500