



Riferimento: 41A12x31 Codice: 1SLM004100A1107

MISTRAL41F lavare opaco porta 36M 3F

Acquista da Electric Automation Network



MISTRAL41F filo Opaco porta 36M 3F

Ordinazione

EAN:	8000126119626
Numero Di Tariffa Doganale:	85381000

Dimensioni

Netto Del Prodotto Larghezza:	0.320m
Netto Del Prodotto Altezza:	0.6m
Netto Del Prodotto Profondità:	0.108m
Peso Netto Del Prodotto:	2.3kg

Contenitore Di Informazioni

Pacchetto Di Livello 1 Unità Di:	4 pezzo
Pacchetto Di Livello 1, Larghezza:	0,4 m
Pacchetto Di Livello 1 Altezza:	0,51 m
Pacchetto Di Livello 1 Lunghezza:	0,61 m
Pacchetto Di Livello 1 Peso Lordo:	9.2 kg
Pacchetto di Livello 1 EAN:	8000126119633

Ambientale

RoHS Status: Progettato per seguire la Direttiva UE 2002/95/CE de consiglio, del 18 agosto 2005 e modifica, 2006-01-0
--

Ulteriori Informazioni

Colore:	RAL 9016
Grado di Protezione:	IP41
DIN Unità di:	36
Materiale Della Custodia:	termoplastici
Prova Del Filo Incandescente:	650
Tipo Di Montaggio:	Incasso
Numero di Righe:	3
La Perdita Di Potenza:	50 W
Prodotti Principali Tipo:	MISTRAL41F
Nome Di Prodotto:	Unità consumatore
Classe Di Protezione:	Isolato

I certificati e le Dichiarazioni (Numero Documento)

Scheda Di Dati Di Informazioni Di Carattere Tecnico:	1SLC801013D0201
Dichiarazione di Conformità CE:	1SLT100096D0200
RoHS Informazioni:	1SLT00003R2E0

Classificazioni

ETIM 4:	EC000214 - Piccolo quadro di distribuzione
ETIM 5:	EC000214 - Piccolo quadro di distribuzione
Oggetto: Codice Di Classificazione:	U