



Riferimento: Base CR-S012/024VA

Codice: 1SVR405521R3200

CR-S012/024VADC1SZ Socket 1c/o, A1-A2=12-24VAC/

DC, 250VAC

Acquista da Electric Automation Network



# CR-S012/024VADC1SZ Presa 1c/o, A1-A2=12-24VAC/DC, 250VAC morsetti a molla Ordinazione

EAN:	4013614499210
Quantità Di Ordine Minimo:	10 pezzo
Numero Di Tariffa Doganale:	85369010

#### Dimensioni

Netto Del Prodotto Larghezza:	6.2mm
Netto Del Prodotto Altezza:	II 76,6mm
Netto Del Prodotto Profondità:	94.7mm
Peso Netto Del Prodotto:	0.025kg

#### Contenitore Di Informazioni

Pacchetto Di Livello 1 Unità Di:	10 pezzo
Pacchetto Di Livello 1, Larghezza:	93 mm
Pacchetto Di Livello 1 Altezza:	81 mm
Pacchetto Di Livello 1 Lunghezza:	66 mm
Pacchetto Di Livello 1 Peso Lordo:	0,26 kg

Pacchetto di Livello 1 EAN:	4013614486340

## Tecnico

Funzione:	Accessorio per l'interfaccia relè CR-S
Sub-Funzione:	Presa
Nominale Di Controllo Tensione Di Alimentazione (U <sub>s</sub> ):	12 24 V AC/DC
Tipo Di Terminale:	Morsetti A Molla

## Ambientale

Temperatura Dell'Aria:	Funzionamento -40 +70 °C Di Stoccaggio Da 0 +40 °C
RoHS Status:	Seguente Direttiva europea 2011/65/CE

# Tecnico UL/CSA

Collegamento Capacità di UL/CSA:	Flessibile 14 AWG Rigida 14 AWG
Coppia di serraggio UL/CSA:	4.42 in·lb

## I certificati e le Dichiarazioni (Numero Documento)

CSA Certificato:	CSA_262671-2785566
cUR Certificato:	cUR_E244328
Dichiarazione di Conformità CE:	1SAD938500-0218
EAC Certificato:	EAC_RU_C-PL.ME77.B.01873
RoHS Informazioni:	1SAA981068-4401
UR Certificato:	UR_E244328

## Classificazioni

Oggetto: Codice Di Classificazione:	К
ETIM 4:	EC001456 - Relay socket
ETIM 5:	EC001456 - Relay socket
eClass:	7.0 27371603