



Electric Automation
Automation specialists

Riferimento: S2C-S/H6R
Codice: 2CDS200922R0001

S2C-S / H6R - Segnale / contatti ausiliari

Acquista da Electric Automation Network



Scelta tramite un selettore tra l'indicazione della posizione dei contatti del dispositivo e di segnalazione di guasto (sovracorrente/cortocircuito per MCBs e Magnetotermici, guasto a terra per RCCBs e Magnetotermici). Adatto per MCBs S 200 serie, SN 201 serie, RCCBs F serie 200, Magnetotermici DS201, DS202C, DS della serie 200.

Ordinazione

EAN:	4016779563819
Quantità Di Ordine Minimo:	1 pezzo
Numero Di Tariffa Doganale:	85389099

Dimensioni

Netto Del Prodotto Larghezza:	8.8mm
Netto Del Prodotto Altezza:	100mm
Netto Del Prodotto Profondità:	69mm
Peso Netto Del Prodotto:	0.043kg

Contenitore Di Informazioni

Pacchetto Di Livello 1 Unità Di:	1 pezzo
Pacchetto Di Livello 1, Larghezza:	20 mm
Pacchetto Di Livello 1 Altezza:	115 mm

Pacchetto Di Livello 1 Lunghezza:	104 mm
Pacchetto Di Livello 1 Peso Lordo:	0.045 kg
Pacchetto di Livello 1 EAN:	4016779678872
Pacchetto Di Livello 2 Unità:	60 pezzi
Pacchetto Di Livello 2 Per La Larghezza:	820 mm
Pacchetto Di Livello 2 Di Altezza:	560 mm
Pacchetto Di Livello 2 Lunghezza:	1200 mm
Pacchetto Di Livello 2, Peso Lordo:	7 kg
Pacchetto di Livello 2 EAN:	4016779946209

Ambientale

RoHS Status:	A seguito della Direttiva UE 2002/95/CE del consiglio, del 18 agosto 2005 e modifica
--------------	--

Ulteriori Informazioni

Funzione:	Segnale / Contatto Ausiliario
Prodotti Principali Tipo:	S2C
Nome Di Prodotto:	Segnale / Contatto Ausiliario
RoHS Data:	0335
Standard:	GB14048.5 CSA 22.2 N. 235 UL 1077 IEC/EN 60947-5-1
Adatto Per:	S200 S200M S200P S200S SN201L SN201 SN201M F200 DS201 DS202C DS200
Adatto per Classe di Prodotto:	Interruttore Miniaturizzato Dispositivo Di Corrente Residua

I certificati e le Dichiarazioni (Numero Documento)

Scheda Di Dati Di Informazioni Di Carattere Tecnico:	2CSC400002D0208
Dichiarazione di Conformità CE:	2CDK403006D0401
RoHS Informazioni:	2CDK440016K0201

Classificazioni

eClass:	7.0 27143502
E-nummer:	2102501
ETIM 4:	EC001286 - contatto Ausiliario unità per la distribuzione di bordo
ETIM 5:	EC001286 - contatto Ausiliario unità per la distribuzione di bordo
UNSPSC:	39120000