




Electric Automation

Automation specialists

Riferimento: S2C-H01
Codice: 2CDS200970R0001

S2C-H01 - contatti ausiliari

Acquista da Electric Automation Network



L'indicazione della posizione dei contatti del dispositivo. S2C-H01 è il dispositivo di apertura e S2C-H10 il dispositivo di chiusura. Rispetto al S2C-S/H6R, il S2C-H10 comporta meno costi e molti vantaggi pratici. Può essere posizionato sul fondo del MCBs e Dcr e quindi è molto più conveniente per il retrofit di lato-montato dispositivo, perché non tutti MCBs essere rimosso dalla guida prima. E anche quando il MCBs colpite sono collegati a una sbarra, non devono essere rimossi. 50% di spazio può essere salvato. Adatto per MCBs S200 serie, Magnetotermici DS200 serie.

Ordinazione

EAN:	4016779645515
Quantità Di Ordine Minimo:	1 pezzo
Numero Di Tariffa Doganale:	85389099

Dimensioni

Netto Del Prodotto Larghezza:	17.4mm
Netto Del Prodotto Altezza:	21.2mm
Netto Del Prodotto Profondità:	23.1mm
Peso Netto Del Prodotto:	0.008kg

Contenitore Di Informazioni

Pacchetto Di Livello 1 Unità Di:	1 pezzo
----------------------------------	---------

Pacchetto Di Livello 1, Larghezza:	20 mm
Pacchetto Di Livello 1 Altezza:	125 mm
Pacchetto Di Livello 1 Lunghezza:	106 mm
Pacchetto Di Livello 1 Peso Lordo:	0,012 kg
Pacchetto Di Livello 2 Unità:	60 pezzi
Pacchetto Di Livello 2 Per La Larghezza:	140 mm
Pacchetto Di Livello 2 Di Altezza:	275 mm
Pacchetto Di Livello 2 Lunghezza:	433 mm
Pacchetto Di Livello 2, Peso Lordo:	2,6 kg
Pacchetto di Livello 2 EAN:	4016779830379

Ambientale

RoHS Status:	A seguito della Direttiva UE 2002/95/CE del consiglio, del 18 agosto 2005 e modifica
--------------	--

Ulteriori Informazioni

Tipo Accessorio:	Contatto Ausiliario
Funzione:	Contatto Ausiliario
Prodotti Principali Tipo:	Contatto Ausiliario
Nome Di Prodotto:	Contatto Ausiliario
RoHS Data:	0335
Standard:	GB14048.5 CSA 22.2 N. 235 UL 1077
Adatto Per:	S200 S200M S200P S200S DS200AC DS200A DS200MAC DS200MA
Adatto per Classe di Prodotto:	Interruttore Miniaturizzato Dispositivo Di Corrente Residua

I certificati e le Dichiarazioni (Numero Documento)

Scheda Di Dati Di Informazioni Di Carattere Tecnico:	2CSC400002D0208
Dichiarazione di Conformità CE:	2CDK403006D0401
RoHS Informazioni:	2CDK440016K0201

Classificazioni

eClass:	7.0 27143502
E-nummer:	2102504
ETIM 4:	EC001286 - contatto Ausiliario unità per la distribuzione di bordo
ETIM 5:	EC001286 - contatto Ausiliario unità per la distribuzione di bordo