



Riferimento: OVRPV401000C Codice: 2CTB803950R0100

OVR PV 40 1000 C

**Acquista da Electric Automation Network** 



## OVR PV 40 1000 C

#### Ordinazione

Prodotti Principali Tipo:	T2
EAN:	3660308516565
Quantità Di Ordine Minimo:	1 pezzo
Numero Di Tariffa Doganale:	85363090

#### Tecnico

Numero di Poli Protetti:	1
Scaricatore Di Classe:	II
Versione:	Plug-in
Corrente Di Scarica (Mi <sub>max</sub> ):	Nominale 20 kA Il tempo massimo di 40 kA
Continua Massima Tensione Di Esercizio (U <sub>c</sub> ):	1250 V
Valutazione di tensione di CC:	1000 V
Tenuta Al Cortocircuito Icc:	10 kA
Nome Di Prodotto:	Dispositivi Di Protezione Contro Le Sovratensioni
Adatto Per:	Per proteggere il sistema contro le sovratensioni transitorie (fulmine)

### Dimensioni

Netto Del Prodotto Larghezza:	17.6mm
Netto Del Prodotto Profondità:	II 55,6mm
Netto Del Prodotto Altezza:	57mm
Peso Netto Del Prodotto:	50g
Larghezza in Numero di Modulare le Distanze:	1

### Contenitore Di Informazioni

Pacchetto Di Livello 1 Unità Di:	1 pezzo
Pacchetto Di Livello 1, Larghezza:	117 mm
Pacchetto Di Livello 1 Lunghezza:	25 mm
Pacchetto Di Livello 1 Altezza:	82 mm
Pacchetto Di Livello 1 Peso Lordo:	65 g
Pacchetto di Livello 1 EAN:	3660308516565

# I certificati e le Dichiarazioni (Numero Documento)

Scheda Di Dati Di Informazioni Di Carattere Tecnico:	-
Dichiarazione di Conformità CE:	2CTC436004G1701
Istruzioni e Manuali:	-

# Classificazioni

ETIM 4:	EC000941 - dispositivo di protezione da Sovratensioni per sistemi di alimentazione
ETIM 5:	EC000941 - dispositivo di protezione da Sovratensioni per sistemi di alimentazione