


Produktdetails

BA-G 2/10/10H2+H

BA-G 2/10/10H2+H Phasenschiene



Allgemeine Informationen

Typ	BA-G 2/10/10H2+H
Bestellnummer	4TQA650362R1010
EAN	5413656503620
Beschreibung	BA-G 2/10/10H2+H Phasenschiene
Langbeschreibung	AEG Sammelschienen isoliert. Gabelausführung, 10mm ² , 2-phasig + Hilfsschalter, 5x (2P + HS). Ermöglicht sichere und einfache Querverdrahtung.

Technische Daten

Bemessungsbetriebsspannung	500 V (Maximum) 500 V
Schutzpegel (U _p)	4
Bedingter Bemessungskurzschlussstrom (I _{nc})	25 kA
Bemessungsdauerstrom (I _u)	85 A
Neigung	18.0
Anzahl Pole	2
Anzahl Phasen	2
Anzahl montierbare	5

Geräte

Anschlussart Geräte	Abzweigklemme
Bemessungsquerschnitt	10 mm ²

Umwelt

RoHS Status	nach EU-Richtlinie 2015/863 22. Juli 2019 (RoHS 3)
RoHS Information	9AKK107680A9762
REACH Erklärung	No declaration needed
Konfliktmineralien Reporting Template (CMRT)	9AKK108468A3363

Abmessungen

Breite in Teilungseinheiten	12
Produkt Nettobreite	210 mm
Produkt Nettohöhe	8 mm
Produkt Nettotiefe	210 mm
Produkt Nettogewicht	0.026 kg

Bestelldaten

Menge Verpackungseinheit 1	Karton 1 Stück
Bruttogewicht Verpackungseinheit 1	0.686 kg

Zertifikate und Deklarationen

Konformitätserklärung - CE	9AKK107680A9762
-------------------------------	-----------------

Installation / Montage

Betriebs- und Montageanleitung	No document needed
-----------------------------------	--------------------

Hauptdokumente

Datenblatt, technische Information	No document needed
---------------------------------------	--------------------

Klassifizierungen

ETIM 8	EC000215 - Phasenschiene
ETIM 9	EC000215 - Phasenschiene
WEEE Kategorie	5. Geräte, bei denen keine der äußeren Abmessungen mehr als 50 cm beträgt (Kleingeräte)
WEEE B2C / B2B	B2B

CN8	8536 90 01
UNSPSC	39121117
eClass	V11.0 : 27371306
IDEA Granular Category Code (IGCC)	4378 >> Phase busbar
Kennbuchstabe (elektrische Betriebsmittel)	Q

Kategorien

Niederspannungsprodukte und Systeme → Installationsgeräte → AEG → Phasenschiene und Zubehör

