

PRODUCT-DETAILS

# FP A 2 40/300

## FP A 2 40/300 Residual Current Circuit Breaker 2P A type 300 mA



### Información General

Tipo de producto extendido	FP A 2 40/300
Código de producto	4TQA603344R0000
EAN	5411815226311
Descripción corta	FP A 2 40/300 Residual Current Circuit Breaker 2P A type 300 mA
Descripción larga	The FP series RCCB is providing the protection for the people against the leakage currents. Including different types and sensitivities for a wide set of applications.

### Technical

Normas	IEC/EN 60898-1
Tipo de corriente residual	A type
Tensión nominal de operación	240 V AC
Tensión nominal de aislamiento ( $U_i$ )	acc. to IEC/EN 60664-1 440 V
Tensión nominal soportada por impulsos ( $U_{imp}$ )	6 kV
Tipo de tensión de entrada	AC
Corriente nominal ( $I_n$ )	40 A
Corriente residual nominal	300 mA
Capacidad nominal de corte en cortocircuito en	10 kA

servicio (I<sub>cs</sub>)

Corriente de choque máxima	250 kA
Frecuencia nominal (f)	50/60 Hz
Número de postes protegidos	2
Número de polos	2
Características de funcionamiento	Instantaneous
Posición de los terminales de neutro	Right
Tipo de montaje	DIN-Rail
Accesorios disponibles	Yes
Sección transversal nominal	1 - Solid-Core 1 ... 1 mm <sup>2</sup> 4 - Multi-Wired 1 ... 1 mm <sup>2</sup>

## Ambiente

Temperatura ambiente	Funcionamiento 40 ... 40 °C
Grado de protección	IP20
Grado de contaminación	3
Estado de RoHS	Following EU Directive 2011/65/EU
Información sobre RoHS	2CSC423016D2701
Plantilla de notificación de minerales de conflicto (CMRT)	9AKK108468A3363

## Technical UL/CSA

Capacidad de corriente de cortocircuito (SCCR)	0.0003 A
--	----------

## Dimensiones

Anchura en número de espacios modulares	2
Ancho del product	36 mm
Alto del product	70 mm
Largo del product	91 mm
Peso del product	0.197 kg
Profundidad incorporada (t <sub>2</sub> )	44 mm

## Clasificación

Embalaje Nivel 1 Unidades	box 1 piece
Embalaje Nivel 1 Peso	0.213 kg

## Certificados y Declaraciones (Número de Documento)

Declaración de conformidad - CE	No declaration needed
---------------------------------	-----------------------

## Installation

Instrucciones y manuales	No document needed
--------------------------	--------------------

---

## Descargas Populares

---

Ficha técnica, información técnica

No document needed

---



---

## Clasificaciones

---

ETIM 8	EC000003 - Residual current circuit breaker (RCCB)
ETIM 9	EC000003 - Residual current circuit breaker (RCCB)
Categoría RAEE	5. Small Equipment (No External Dimension More Than 50 cm)
WEEE B2C / B2B	Business To Business
CN8	8536 20 10
UNSPSC	39121614
Clase electrónica	V7.0 : 27142207
Código de clasificación de objetos	Q

---



---

## Categorías

---

Productos y sistemas de baja tensión → Aparatos modulares de instalación → AEG → Residual Current Devices RCCBs

