

PRODUCT-DETAILS

FP AS 4 63/300

FP AS 4 63/300 Residual Current Circuit Breaker 4P A type 300 mA



Información General

Tipo de producto extendido	FP AS 4 63/300
Código de producto	4TQA603427R0000
EAN	5411815226496
Descripción corta	FP AS 4 63/300 Residual Current Circuit Breaker 4P A type 300 mA
Descripción larga	The FP series RCCB is providing the protection for the people against the leakage currents. Including different types and sensitivities for a wide set of applications.

Technical

Normas	IEC/EN 60898-1
Tipo de corriente residual	A type
Tensión nominal de operación	415 V AC
Tensión nominal de aislamiento (U_i)	acc. to IEC/EN 60664-1 440 V
Tensión nominal soportada por impulsos (U_{imp})	6 kV
Tipo de tensión de entrada	AC
Corriente nominal (I_n)	63 A

Corriente residual nominal	300 mA
Capacidad nominal de corte en cortocircuito en servicio (I_{cs})	10 kA
Corriente de choque máxima	3000 kA
Frecuencia nominal (f)	50/60 Hz
Número de postes protegidos	3
Número de polos	4
Características de funcionamiento	Selective
Posición de los terminales de neutro	Right
Tipo de montaje	DIN-Rail
Accesorios disponibles	Yes
Sección transversal nominal	1 - Solid-Core 1 ... 1 mm ² 4 - Multi-Wired 1 ... 1 mm ²

Ambiente

Temperatura ambiente	Funcionamiento 40 ... 40 °C
Grado de protección	IP20
Grado de contaminación	3
Estado de RoHS	Following EU Directive 2011/65/EU
Información sobre RoHS	2CSC423016D2701
SCIP	114ad412-7ffc-41f0-bf4a-3930609df6d3 Italy (IT)
Plantilla de notificación de minerales de conflicto (CMRT)	9AKK108468A3363

Technical UL/CSA

Capacidad de corriente de cortocircuito (SCCR)	0.0003 A
--	----------

Dimensiones

Anchura en número de espacios modulares	4
Ancho del product	72 mm
Alto del product	70 mm
Largo del product	91 mm
Peso del product	0.367 kg
Profundidad incorporada (t_2)	44 mm

Clasificación

Embalaje Nivel 1 Unidades	box 1 piece
Embalaje Nivel 1 Peso	0.389 kg

Certificados y Declaraciones (Número de Documento)

Declaración de conformidad - CE	No declaration needed
---------------------------------	-----------------------

Installation

Instrucciones y manuales	No document needed
--------------------------	--------------------

Descargas Populares

Ficha técnica, información técnica	No document needed
------------------------------------	--------------------

Clasificaciones

ETIM 8	EC000003 - Residual current circuit breaker (RCCB)
ETIM 9	EC000003 - Residual current circuit breaker (RCCB)
Categoría RAEE	5. Small Equipment (No External Dimension More Than 50 cm)
WEEE B2C / B2B	Business To Business
CN8	8536 20 10
UNSPSC	39121614
Clase electrónica	V7.0 : 27142207
Código de clasificación de objetos	Q

Categorías

Productos y sistemas de baja tensión → Aparatos modulares de instalación → AEG → Residual Current Devices RCCDs



360