

PRODUCT-DETAILS

FP AI 4 63/030

FP AI 4 63/030 Residual Current Circuit Breaker 4P AI type 30 mA



Información General

Tipo de producto extendido	FP AI 4 63/030
Código de producto	4TQA603434R0000
EAN	5411815226755
Descripción corta	FP AI 4 63/030 Residual Current Circuit Breaker 4P AI type 30 mA
Descripción larga	The FP series RCCB is providing the protection for the people against the leakage currents. Including different types and sensitivities for a wide set of applications.

Technical

Normas	IEC/EN 60898-1
Tipo de corriente residual	AI type
Tensión nominal de operación	415 V AC
Tensión nominal de aislamiento (U_i)	acc. to IEC/EN 60664-1 440 V
Tensión nominal soportada por impulsos (U_{imp})	6 kV
Tipo de tensión de entrada	AC
Corriente nominal (I_n)	63 A

Corriente residual nominal	30 mA
Capacidad nominal de corte en cortocircuito en servicio (I_{cs})	10 kA
Corriente de choque máxima	3000 kA
Frecuencia nominal (f)	50/60 Hz
Número de postes protegidos	3
Número de polos	4
Características de funcionamiento	Instantaneous (APR High Immunity)
Posición de los terminales de neutro	Right
Tipo de montaje	DIN-Rail
Accesorios disponibles	Yes
Sección transversal nominal	1 - Solid-Core 1 ... 1 mm ² 4 - Multi-Wired 1 ... 1 mm ²

Ambiente

Temperatura ambiente	Funcionamiento 40 ... 40 °C
Grado de protección	IP20
Grado de contaminación	3
Estado de RoHS	Following EU Directive 2011/65/EU
Información sobre RoHS	2CSC423016D2701
Plantilla de notificación de minerales de conflicto (CMRT)	9AKK108468A3363

Technical UL/CSA

Capacidad de corriente de cortocircuito (SCCR)	0.03 A
--	--------

Dimensiones

Anchura en número de espacios modulares	4
Ancho del producto	72 mm
Alto del producto	70 mm
Largo del producto	91 mm
Peso del producto	0.367 kg
Profundidad incorporada (t_2)	44 mm

Clasificación

Embalaje Nivel 1 Unidades	box 1 piece
Embalaje Nivel 1 Peso	0.389 kg

Certificados y Declaraciones (Número de Documento)

Declaración de conformidad - CE

No declaration needed

Installation

Instrucciones y manuales

No document needed

Descargas Populares

Ficha técnica, información técnica

No document needed

Clasificaciones

ETIM 8	EC000003 - Residual current circuit breaker (RCCB)
ETIM 9	EC000003 - Residual current circuit breaker (RCCB)
Categoría RAEE	5. Small Equipment (No External Dimension More Than 50 cm)
WEEE B2C / B2B	Business To Business
CN8	8536 20 10
UNSPSC	39121614
Clase electrónica	V7.0 : 27142207
Código de clasificación de objetos	Q

Categorías

Productos y sistemas de baja tensión → Aparatos modulares de instalación → AEG → Residual Current Devices RCCDs



