

PRODUCT-DETAILS

RCD/BP AC/2 25/0.03

RCD/BP AC/2 25/0.03 Residual Current Circuit Breaker 2P AC type 30 mA



360°

Información General

Tipo de producto extendido	RCD/BP AC/2 25/0.03
Código de producto	4TQA607130R0000
EAN	5413656071303
Descripción corta	RCD/BP AC/2 25/0.03 Residual Current Circuit Breaker 2P AC type 30 mA
Descripción larga	The BP series RCCB is providing the protection for the people against the leakage currents. Including different types and sensitivities for a wide set of applications.

Technical

Normas	IEC/EN 60898-1
Tipo de corriente residual	AC type
Tensión nominal (U_r)	240 V
Tensión nominal de operación	240 V AC
Tensión nominal de aislamiento (U_i)	440 V
Tensión nominal soportada por impulsos (U_{imp})	6 kV
Corriente nominal (I_n)	25 A
Corriente residual nominal	30 mA
Frecuencia nominal (f)	50/60 Hz
Número de postes	2

protegidos	
Número de polos	2
Características de funcionamiento	Instantaneous
Posición de los terminales de neutro	Right
Tipo de montaje	DIN-Rail
Accesorios disponibles	Yes
Sección transversal nominal	1 - Solid-Core 1 ... 35 mm ² 4 - Multi-Wired 1 ... 25 mm ²

Ambiente

Temperatura ambiente	Funcionamiento -5 ... 40 °C
Grado de protección	IP20
Grado de contaminación	3
Estado de RoHS	Following EU Directive 2011/65/EU
Información sobre RoHS	2CSC423016D2701
SCIP	d237f8e8-baeb-441a-8027-91bb80c2a76c Italy (IT)
Plantilla de notificación de minerales de conflicto (CMRT)	9AKK108468A3363

Technical UL/CSA

Capacidad de corriente de cortocircuito (SCCR)	0.03 A
--	--------

Dimensiones

Anchura en número de espacios modulares	2
Ancho del product	0.091 m
Alto del producto	0.078 m
Largo del product	0.030 m
Peso del product	0.126 kg
Profundidad incorporada (t ₂)	44 mm

Clasificación

Embalaje Nivel 1 Unidades	box 1 piece
Embalaje Nivel 1 Peso	0.215 kg

Certificados y Declaraciones (Número de Documento)

Declaración de conformidad - CE	No declaration needed
---------------------------------	-----------------------

Installation

Instrucciones y manuales	No document needed
--------------------------	--------------------

Descargas Populares

Ficha técnica, información
técnica

No document needed

Clasificaciones

ETIM 8	EC000003 - Residual current circuit breaker (RCCB)
ETIM 9	EC000003 - Residual current circuit breaker (RCCB)
Categoría RAEE	5. Small Equipment (No External Dimension More Than 50 cm)
WEEE B2C / B2B	Business To Business
CN8	8536209090
Clase electrónica	V11.0 : 27142201
Código de clasificación de objetos	Q

Categorías

Productos y sistemas de baja tensión → Aparatos modulares de instalación → AEG → Residual Current Devices RCDs



360