

PRODUCT-DETAILS

AST M 80 40

AST M 80 40 Switch



Información General

Tipo de producto extendido	AST M 80 40
Código de producto	4TQA648368R0000
EAN	5411815222405
Descripción corta	AST M 80 40 Switch
Descripción larga	Aster M Main Switch Disconnectors series, from 80-125 A

Technical

Normas	EN 60947-3
Tensión nominal de operación	240/415 V AC
Corriente nominal (I_n)	80 A
Frecuencia nominal (f)	50 / 60 Hz
Número de polos	4

Ambiente

Grado de protección	IP20
Estado de RoHS	Following EU Directive 2011/65/EU
Plantilla de notificación	9AKK108468A3363

de minerales de
conflicto (CMRT)

Dimensiones

Anchura en número de espacios modulares	4
Ancho del product	0.091 m
Alto del producto	0.078 m
Largo del product	0.03 m
Peso del product	0.126 kg

Clasificación

Embalaje Nivel 1 Unidades	box 3 piece
Embalaje Nivel 1 Peso	1.161 kg

Certificados y Declaraciones (Número de Documento)

Declaración de conformidad - CE	No declaration needed
---------------------------------	-----------------------

Installation

Instrucciones y manuales	No document needed
--------------------------	--------------------

Descargas Populares

Ficha técnica, información técnica	No document needed
------------------------------------	--------------------

Clasificaciones

ETIM 8	EC000216 - Switch disconnecto
ETIM 9	EC000216 - Switch disconnecto (low voltage)
Categoría RAEE	5. Small Equipment (No External Dimension More Than 50 cm)
WEEE B2C / B2B	Business To Business
CN8	85362090
Clase electrónica	V11.0 : 27371403
Código de clasificación de objetos	Q

Categorías

Productos y sistemas de baja tensión → Aparatos modulares de instalación → AEG → Busbars and Accessories

