


PRODUCT-DETAILS

BA-G 2/4/10

BA-G 2/4/10 Busbar



Información General

| | |
|----------------------------|---|
| Tipo de producto extendido | BA-G 2/4/10 |
| Código de producto | 4TQA650359R1004 |
| EAN | 5413656503590 |
| Descripción corta | BA-G 2/4/10 Busbar |
| Descripción larga | BA-G 2/4/10 Fork busbar, 2 Phases, 4 PINs, 10 mm ² |

Technical

| | |
|---|------------------------|
| Tensión nominal de operación | 500 V Maximum 500 V |
| Nivel de protección de la tensión (Up) | 4 |
| Corriente nominal de cortocircuito condicional (I _{nc}) | 25 kA |
| Corriente nominal ininterrumpida (I _u) | 125 A |
| Inclinación | 18.0 |
| Número de polos | 2 |
| Número de fases | 2 |
| Número de dispositivos montables | 2 |

| | |
|-----------------------------|--------------------|
| Tipo de conexión | Fork |
| Sección transversal nominal | 10 mm ² |

Ambiente

| | |
|--|--|
| Estado de RoHS | Following EU Directive 2011/65/EU and Amendment 2015/863 July 22, 2019 |
| Información sobre RoHS | 9AKK107680A9762 |
| Declaración REACH | No declaration needed |
| Plantilla de notificación de minerales de conflicto (CMRT) | 9AKK108468A3363 |

Dimensiones

| | |
|---|----------|
| Anchura en número de espacios modulares | 4 |
| Ancho del product | 65 mm |
| Alto del product | 8 mm |
| Largo del product | 65 mm |
| Peso del product | 0.018 kg |

Clasificación

| | |
|---------------------------|----------------|
| Embalaje Nivel 1 Unidades | carton 1 pieza |
| Embalaje Nivel 1 Peso | 0.218 kg |

Certificados y Declaraciones (Número de Documento)

| | |
|---------------------------------|-----------------|
| Declaración de conformidad - CE | 9AKK107680A9762 |
|---------------------------------|-----------------|

Installation

| | |
|--------------------------|--------------------|
| Instrucciones y manuales | No document needed |
|--------------------------|--------------------|

Descargas Populares

| | |
|------------------------------------|--------------------|
| Ficha técnica, información técnica | No document needed |
|------------------------------------|--------------------|

Clasificaciones

| | |
|----------------|--|
| ETIM 8 | EC000215 - Phase busbar |
| ETIM 9 | EC000215 - Phase busbar |
| Categoría RAEE | 5. Small Equipment (No External Dimension More Than 50 cm) |
| WEEE B2C / B2B | Business To Business |
| CN8 | 8536 90 01 |
| UNSPSC | 39121117 |

| | |
|---|----------------------|
| Clase electrónica | V11.0 : 27371306 |
| Código de categoría granular de IDEA (IGCC) | 4378 >> Phase busbar |
| Código de clasificación de objetos | Q |

Categorías

Productos y sistemas de baja tensión → Aparatos modulares de instalación → AEG → Busbars and Accessories

