

PRODUCT-DETAILS

EP63N C25

EP63N C25 Miniature Circuit Breaker - 3+NP - C - 25 A



Información General

Tipo de producto extendido	EP63N C25
Código de producto	4TQA667628R0000
EAN	5411815225970
Descripción corta	EP63N C25 Miniature Circuit Breaker - 3+NP - C - 25 A
Descripción larga	The EP MCB Series (6 kA to 25 kA) are intended for circuit protection (overload and short circuits), conforming 60898-1, 60947-2 Standards

Eco Transparency

Declaración Ambiental de Producto - EPD	9AKK108468A0273
---	-----------------

Technical

Normas	IEC/EN 60898-1 60947-2
Característica de tropiezo	C
Tensión nominal de operación	230 / 400 V AC acc. to IEC 60898-1 400 V
Tensión nominal de aislamiento (U _i)	acc. to IEC/EN 60664-1 440 V
Tensión nominal soportada por impulsos (U)	6 kV

imp)

Tipo de tensión de entrada	AC
Corriente nominal (I_n)	25 A
Capacidad nominal de cortocircuito	(230 V AC) 6 kA (400 V AC) 6 kA (400 V) 6 kA
Capacidad nominal de corte en cortocircuito (I_{cu})	(230 V) 20 kA (400 V) 10 kA
Frecuencia nominal (f)	50 / 60 Hz
Clase de limitación de energía	3
Número de postes protegidos	3
Número de polos	3+N
Accesorios disponibles	Yes
Capacidad de conexión	Flexible 0.75 ... 25 mm ² Rigid 1 ... 35 mm ²

Ambiente

Temperatura ambiente	Funcionamiento -25 ... +55 °C
Grado de protección	IP20
Grado de contaminación	3
Estado de RoHS	Following EU Directive 2011/65/EU
Declaración REACH	No declaration needed
SCIP	388bcbd0-f25b-4edd-9fde-ddcd302ba4c0 Poland (PL)
Plantilla de notificación de minerales de conflicto (CMRT)	9AKK108468A3363

Dimensiones

Anchura en número de espacios modulares	4
Ancho del producto	72 mm
Alto del producto	70 mm
Largo del producto	91 mm
Peso del producto	0.476 kg
Profundidad incorporada (t_2)	70 mm

Clasificación

Embalaje Nivel 1 Unidades	carton 3 piece
Embalaje Nivel 1 Peso	1.468 kg

Certificados y Declaraciones (Número de Documento)

Agencia de certificación	EN
--------------------------	----

Clasificaciones

ETIM 8	EC000042 - Miniature circuit breaker (MCB)
ETIM 9	EC000042 - Miniature circuit breaker (MCB)
Categoría RAEE	5. Small Equipment (No External Dimension More Than 50 cm)
WEEE B2C / B2B	Business To Business

CN8	8536 20 10
UNSPSC	39121603
Clase electrónica	V11.0 : 27141901
Código de categoría granular de IDEA (IGCC)	4897 >> Miniature circuit breakers
Código de clasificación de objetos	Q

Categorías

Productos y sistemas de baja tensión → Aparatos modulares de instalación → AEG → Miniature Circuit Breakers MCBs



300