

PRODUCT-DETAILS

AST M 80 40

AST M 80 40 Switch



Informations générales

Extension du type de produit	AST M 80 40
Code de produit	4TQA648368R0000
EAN	5411815222405
Description courte	AST M 80 40 Switch
Description longue	Aster M Main Switch Disconnectors series, from 80-125 A

Technique

Normes et standards	EN 60947-3
Tension	240/415 V AC
Courant nominal (I_n)	80 A
Fréquence assignée (f)	50 / 60 Hz
Nombre de pôles	4

Environnement

Indice de protection	IP20
Statut RoHS	Following EU Directive 2011/65/EU
Conflict Minerals	9AKK108468A3363

Reporting Template
(CMRT)

Dimensions

Width in Number of Modular Spacings	4
Produit Largeur Net	0.091 m
Produit Hauteur Net	0.078 m
Produit Longueur Net	0.03 m
Poids net	0.126 kg

Commande

Emballage Niveau 1 Unités	box 3 pièce
Emballage Niveau 1 Poids	1.161 kg

Certificats et Déclarations (Numéro de document)

Déclaration de Conformité - CE	No declaration needed
--------------------------------	-----------------------

Installation

Instructions et manuels	No document needed
-------------------------	--------------------

Downloads Préférés

Fiche produit, informations techniques	No document needed
--	--------------------

Classifications

ETIM 8	EC000216 - Switch disconnecter
ETIM 9	EC000216 - Switch disconnecter (low voltage)
Catégorie DEEE	5. Small Equipment (No External Dimension More Than 50 cm)
WEEE B2C / B2B	Business To Business
CN8	85362090
eClass	V11.0 : 27371403
Code de classification d'objet	Q

Catégories

Produits basse tension → Appareillage modulaire et parafoudres → AEG → Busbars and Accessories

