

PRODUCT-DETAILS

## FP A 2 80/030

### FP A 2 80/030 Residual Current Circuit Breaker 2P A type 30 mA



#### Informazioni generali

Tipo	FP A 2 80/030
ID prodotto	4TQA603341R0000
EAN	5411815226212
Descrizione catalogo	FP A 2 80/030 Residual Current Circuit Breaker 2P A type 30 mA
Descrizione	The FP series RCCB is providing the protection for the people against the leakage currents. Including different types and sensitivities for a wide set of applications.

#### Dati tecnici

Norme di riferimento	IEC/EN 60898-1
Tipo di corrente residua	A type
Tensione nominale di funzionamento	240 V AC
Tensione nominale di isolamento ( $U_i$ )	secondo IEC/EN 60664-1 440 V
Tensione di tenuta ad impulso ( $U_{imp}$ )	6 kV
Tipo di tensione d'ingresso	AC
Corrente nominale ( $I_n$ )	80 A
Corrente residua nominale	30 mA

Potere di cortocircuito di servizio nominale ( $I_{cs}$ )	10 kA
Maximum Surge Current	250 kA
Frequenza nominale (f)	50/60 Hz
Numero di poli protetti	2
Numero di poli	2
Caratteristica operativa	Istantaneo
Posizione dei terminali neutri	Right
Tipo di montaggio	DIN-Rail
Accessories Available	Sì
Sezione nominale	1 - Solid-Core 1 ... 1 mm <sup>2</sup> 4 - Multi-Wired 1 ... 1 mm <sup>2</sup>

## Dati ambientali

Temperatura ambiente	In funzione 40 ... 40 °C
Grado di protezione	IP20
Grado di inquinamento	3
Dichiarazione RoHS	Secondo la Direttiva CE 2011/65/CE
Informazioni RoHS	2CSC423016D2701
Conflict Minerals Reporting Template (CMRT)	9AKK108468A3363

## Reparto tecnico UL/CSA

Corrente nominale in cortocircuito (SCCR)	0.03 A
---	--------

## Dimensioni

Larghezza in numero di intervalli modulari	2
Larghezza prodotto	36 mm
Altezza prodotto	70 mm
Profondità prodotto	91 mm
Peso netto prodotto	0.197 kg
Profondità integrata (t <sub>2</sub> )	44 mm

## Ordinazione

Unità imballo livello 1	box 1 pezzo (i)
Peso lordo imballo livello 1	0.213 kg

## Certificati e dichiarazioni (numero del documento)

Dichiarazione di conformità - CE	No declaration needed
----------------------------------	-----------------------

## Installation

Istruzioni e manuali

No document needed

## Download Piu' Usati

Scheda tecnica

No document needed

## Classificazioni

ETIM 8	EC000003 - Residual current circuit breaker (RCCB)
ETIM 9	EC000003 - Residual current circuit breaker (RCCB)
Categoria RAEE	5. Piccole apparecchiature (nessuna dimensione esterna superiore a 50 cm)
CN8	Business to Business
Tipo di oggetto design	8536 20 90
UNSPSC	39121614
eClass	7.0 27142207
Codice classificazione oggetto	Q

## Categorie

Prodotti di bassa tensione → Apparecchi modulari → AEG → Residual Current Devices RCCDs

