

PRODUCT-DETAILS

FP AI 2 25/030

FP AI 2 25/030 Residual Current Circuit Breaker 2P AI type 30 mA



Informazioni generali

Tipo	FP AI 2 25/030
ID prodotto	4TQA603348R0000
EAN	5411815226700
Descrizione catalogo	FP AI 2 25/030 Residual Current Circuit Breaker 2P AI type 30 mA
Descrizione	The FP series RCCB is providing the protection for the people against the leakage currents. Including different types and sensitivities for a wide set of applications.

Dati tecnici

Norme di riferimento	IEC/EN 60898-1
Tipo di corrente residua	AI type
Tensione nominale di funzionamento	240 V AC
Tensione nominale di isolamento (U _i)	secondo IEC/EN 60664-1 440 V
Tensione di tenuta ad impulso (U _{imp})	6 kV
Tipo di tensione d'ingresso	AC
Corrente nominale (I _n)	25 A
Corrente residua nominale	30 mA

Potere di cortocircuito di servizio nominale (I_{cs})	10 kA
Maximum Surge Current	3000 kA
Frequenza nominale (f)	50/60 Hz
Numero di poli protetti	2
Numero di poli	2
Caratteristica operativa	Instantaneous (APR High Immunity)
Posizione dei terminali neutri	Right
Tipo di montaggio	DIN-Rail
Accessories Available	Si
Sezione nominale	1 - Solid-Core 1 ... 1 mm ² 4 - Multi-Wired 1 ... 1 mm ²

Dati ambientali

Temperatura ambiente	In funzione 40 ... 40 °C
Grado di protezione	IP20
Grado di inquinamento	3
Dichiarazione RoHS	Secondo la Direttiva CE 2011/65/CE
Informazioni RoHS	2CSC423016D2701
SCIP	5188a16e-d232-430d-b3a2-a09e30ace956 Italia (IT)
Conflict Minerals Reporting Template (CMRT)	9AKK108468A3363

Reparto tecnico UL/CSA

Corrente nominale in cortocircuito (SCCR)	0.03 A
---	--------

Dimensioni

Larghezza in numero di intervalli modulari	2
Larghezza prodotto	36 mm
Altezza prodotto	70 mm
Profondità prodotto	91 mm
Peso netto prodotto	0.197 kg
Profondità integrata (t_2)	44 mm

Ordinazione

Unità imballo livello 1	box 1 pezzo (i)
Peso lordo imballo livello 1	0.213 kg

Certificati e dichiarazioni (numero del documento)

Dichiarazione di conformità - CE	No declaration needed
----------------------------------	-----------------------

Installation

Istruzioni e manuali

No document needed

Download Piu' Usati

Scheda tecnica

No document needed

Classificazioni

ETIM 8	EC000003 - Residual current circuit breaker (RCCB)
ETIM 9	EC000003 - Residual current circuit breaker (RCCB)
Categoria RAEE	5. Piccole apparecchiature (nessuna dimensione esterna superiore a 50 cm)
CN8	Business to Business
Tipo di oggetto design	8536 20 10
UNSPSC	39121614
eClass	7.0 27142207
Codice classificazione oggetto	Q

Categorie

Prodotti di bassa tensione → Apparecchi modulari → AEG → Residual Current Devices RCCDs

