

PRODUCT-DETAILS

# AST M 80 40

## AST M 80 40 Switch



### Informazioni generali

Tipo	AST M 80 40
ID prodotto	4TQA648368R0000
EAN	5411815222405
Descrizione catalogo	AST M 80 40 Switch
Descrizione	Aster M Main Switch Disconnectors series, from 80-125 A

### Dati tecnici

Norme di riferimento	EN 60947-3
Tensione nominale di funzionamento	240/415 V AC
Corrente nominale ( $I_n$ )	80 A
Frequenza nominale (f)	50 / 60 Hz
Numero di poli	4

### Dati ambientali

Grado di protezione	IP20
Dichiarazione RoHS	Secondo la Direttiva CE 2011/65/CE
Conflict Minerals	9AKK108468A3363

Reporting Template  
(CMRT)

**Dimensioni**

Larghezza in numero di intervalli modulari	4
Larghezza prodotto	0.091 m
Altezza prodotto	0.078 m
Profondità prodotto	0.03 m
Peso netto prodotto	0.126 kg

**Ordinazione**

Unità imballo livello 1	box 3 pezzo (i)
Peso lordo imballo livello 1	1.161 kg

**Certificati e dichiarazioni (numero del documento)**

Dichiarazione di conformità - CE	No declaration needed
----------------------------------	-----------------------

**Installation**

Istruzioni e manuali	No document needed
----------------------	--------------------

**Download Piu' Usati**

Scheda tecnica	No document needed
----------------	--------------------

**Classificazioni**

ETIM 8	EC000216 - Switch disconnecter
ETIM 9	EC000216 - Switch disconnecter (low voltage)
Categoria RAEE	5. Piccole apparecchiature (nessuna dimensione esterna superiore a 50 cm)
CN8	Business to Business
Tipo di oggetto design	85362090
eClass	V11.0 : 27371403
Codice classificazione oggetto	Q

---

## Categorie

---

Prodotti di bassa tensione → Apparecchi modulari → AEG → Busbars and Accessories

