

PRODUCT-DETAILS

CB SH/HH-LI

CB SH/HH-LI Auxiliary Contact



Informações gerais

Tipo de produto alargado	CB SH/HH-LI
ID do produto	4TQA670899R0000
EAN	5411815220562
Descrição do catálogo	CB SH/HH-LI Auxiliary Contact
Descrição longa	Auxiliary/signalling contact on top plus Auxiliary on bottom. Compact solution CB - Left

Technical

Normas	IEC/EN 62019
Tensão operacional nominal	240 V AC
Frequência nominal (f)	50 / 60 Hz

Environmental

Estado RoHS	Following EU Directive 2011/65/EU
SCIP	ef7b8a53-a76f-4eba-ad35-432733246b8a Poland (PL)
Conflict Minerals Reporting Template (CMRT)	9AKK108468A3363

Dimensions

Width in Number of Modular Spacings	0.5
Largura Líquida do Produto	0.009 m
Altura Líquida do Produto	0.09 m
Profundidade/Comprimento Líquidos do Produto	0.073 m
Peso Líquido do Produto	0.05 kg

Ordering

Unidades de embalagem Nível 1	box 1 piece
Peso bruto da embalagem Nível 1	0.05 kg

Certificates and Declarations

Declaração de conformidade -CE	No declaration needed
--------------------------------	-----------------------

Installation

Instruções e Manuais	No document needed
----------------------	--------------------

Popular Downloads

Ficha de dados, informação técnica	No document needed
------------------------------------	--------------------

Classifications

ETIM 8	EC000041 - Auxiliary contact block
ETIM 9	EC000041 - Auxiliary contact block
Categoria REEE	5. Small Equipment (No External Dimension More Than 50 cm)
REEE B2C / B2B	Business To Business
CN8	85365080
UNSPSC	39121614
eClass	V7.0 : 27143502
Código de classificação do objeto	Q

Categorias

Produtos e Sistemas de Baixa Tensão → Produtos modulares para trilho DIN → AEG → Busbars and Accessories

