MCSL

Combinable | Armarios autoportantes

CONNECT AND PROTECT

IP 44,55 | TYPE 12, 13 | IK 10

La gama de armarios combinables autoportantes de acero dulce MCSL está disponible, lista para uso, en muchos tamaños diferentes y es ideal para aplicaciones de distribución eléctrica. La abertura frontal se puede completar con puertas o paneles parciales para adaptarse a las exigencias del sistema de distribución eléctrica. Solo se enviarán las piezas necesarias, lo que se traduce en una flexibilidad total, una reducción del coste y una mayor eficiencia en el abastecimiento.

Material: Marco: acero pintado de 1,5 mm. Paneles laterales, traseros y de techo: acero pintado de 1,35 mm. Placas inferiores: Acero galvanizado de 1 mm. Placa de montaje: Acero galvanizado de 2,7 mm.

Estructura: Perfiles abiertos invertidos sellados por soldadura con patrón de mecanizado de 25 mm conforme a DIN 43660. Incluyen patrón de mecanizado externo integrado.

Panel posterior: Fijación mediante tornillos Torx M6. Características estándar para montaje en puerta trasera.

Techo: Desmontable.

Puesta a tierra: Todos los paneles se conectan a tierra mediante sus fijaciones y están equipados con un perno de toma a tierra independiente.

Acabado: Pintado al polvo, texturado, RAL 7035.

Protección: Corresponde a IP 44/55, TYPE 12 y 13 en función de la configuración de las puertas.

Instrucciones de montaje: Envío estándar preparado para instalación combinada. Los paneles laterales y las configuraciones de puerta no se incluyen y deben solicitarse por separado.

Suministro: Marco, panel trasero y panel de techo. También se incluyen pernos de conexión a tierra en la entrega. Se entrega en un palé con la misma anchura que el armario para permitir su adaptación sin necesidad de desmontaje. Todo el material de embalaje es reciclable.

Dimensión del armario			
A	An	P	Ref.
1800	400	600	MCSL18046R5
1800	400	800	MCSL18048R5
1800	600	400	MCSL18064R5
1800	600	600	MCSL18066R5
1800	600	800	MCSL18068R5
1800	800	400	MCSL18084R5
1800	800	600	MCSL18086R5
1800	800	800	MCSL18088R5
1800	1000	400	MCSL18104R5
1800	1000	600	MCSL18106R5
1800	1000	800	MCSL18108R5
1800	1200	400	MCSL18124R5
1800	1200	600	MCSL18126R5
1800	1200	800	MCSL18128R5
2000	400	600	MCSL20046R5
2000	400	800	MCSL20048R5
2000	600	400	MCSL20064R5
2000	600	600	MCSL20066R5
2000	600	800	MCSL20068R5
2000	800	400	MCSL20084R5
2000	800	600	MCSL20086R5
2000	800	800	MCSL20088R5
2000	1000	400	MCSL20104R5
2000	1000	600	MCSL20106R5
2000	1000	800	MCSL20108R5
2000	1200	400	MCSL20124R5
2000	1200	600	MCSL20126R5
2000	1200	800	MCSL20128R5
2200	400	600	MCSL22046R5
2200	400	800	MCSL22048R5
2200	600	600	MCSL22066R5
2200	600	800	MCSL22068R5
2200	800	600	MCSL22086R5
2200	800	800	MCSL22088R5
2200	1000	600	MCSL22106R5
2200	1000	800	MCSL22108R5
2200	1200	600	MCSL22126R5
2200	1200	800	MCSL22128R5