

# SSTB

Caja de bornas de acero inoxidable

nVent

HOFFMAN

CONNECT AND PROTECT



La gama de cajas para bornas de acero inoxidable SSTB, con grado de protección IP 66, está disponible lista para uso en muchos tamaños diferentes. La gama SSTB es idónea para entornos de interior y exterior, gracias a una resistencia total a la corrosión. Al impedirse la entrada de agua y polvo en la caja para bornas, se elimina el riesgo de fallo de componentes y, con ello, de tiempo de inactividad.

**Material:** Acero inoxidable pulido AISI 304L / AISI 316L (bajo pedido). Base: 1 mm. Tapa: 1,5 mm.

**Estructura:** Plegada y soldada. Cuatro pernos M6x13 soldados en la base para la fijación de los soportes para carriles DIN/Placa de montaje.

**Junta:** Para AISI 316L, la protección está asegurada por medio de una junta de silicona inyectado.

**Puesta a tierra:** Pernos de toma a tierra M8x18 mm en la estructura y en la tapa, tuercas M8, arandelas y etiquetas de puesta a tierra.


**Protección:** IP 66 | TYPE 4X, 12, 13 | IK 08.

**Acabado:** Acero inoxidable pulido 400.

**Suministro:** Base de la caja, tapa, tornillos para la tapa, accesorios de montaje, embellecedores y facilidades para la conexión a tierra.

IP 66 | TYPE 4X, 12, 13 | IK 08





Dimensión de la caja				
A	An	P	Ref.	
150	150	80	SSTB151508	
150	150	80	SSTB151508-316	
150	150	120	SSTB151512	
150	150	120	SSTB151512-316	
150	300	80	SSTB153008	
150	300	80	SSTB153008-316	
150	300	120	SSTB153012	
150	300	120	SSTB153012-316	
200	200	80	SSTB202008	
200	200	80	SSTB202008-316	
200	200	120	SSTB202012	
200	200	120	SSTB202012-316	
200	300	80	SSTB203008	
200	300	80	SSTB203008-316	
200	300	120	SSTB203012	
200	300	120	SSTB203012-316	
200	400	80	SSTB204008	
200	400	80	SSTB204008-316	
200	400	120	SSTB204012	
200	400	120	SSTB204012-316	
200	500	120	SSTB205012	
200	500	120	SSTB205012-316	
200	600	120	SSTB206012	
200	600	120	SSTB206012-316	
200	800	120	SSTB208012	
200	800	120	SSTB208012-316	
300	300	80	SSTB303008	
300	300	80	SSTB303008-316	
300	300	120	SSTB303012	
300	300	120	SSTB303012-316	
300	400	120	SSTB304012	
300	400	120	SSTB304012-316	
300	500	120	SSTB305012	
300	500	120	SSTB305012-316	
300	600	120	SSTB306012	
300	600	120	SSTB306012-316	
400	400	120	SSTB404012	
400	400	120	SSTB404012-316	
400	600	120	SSTB406012	
400	600	120	SSTB406012-316	
400	800	120	SSTB408012	
400	800	120	SSTB408012-316	