

CONNECT AND PROTECT



IP 66, 67 | IK 07/08



La gamme de boîtiers terminaux en polyester, MGRP, avec un indice de protection IP 66, 67, est disponible en stock dans de nombreuses tailles différentes. Les produits de la gamme MGRP sont parfaitement adaptés aux environnements intérieurs et extérieurs grâce à leur haute résistance à la corrosion et aux UV. L'eau et la poussière ne peuvent pas pénétrer dans le boîtier terminal, éliminant ainsi le risque de défaillance des composants et les temps d'arrêt inutiles.

Description: Boîtier en polyester. Adapté à une utilisation en extérieur, résistant aux UV conformément à la norme UL746 C.

Matériau: Polyester renforcé fibre de verre.

Joint: Livré de série avec un joint en polyuréthane. Des joints en silicone, néoprène et EPDM sont possibles sur demande.

Resistance à la température: -40 °C à +100 °C avec le joint en polyuréthane de série; -60 °C à +130 °C avec le joint en silicone; -35 °C à +100 °C avec le joint en EPDM; -30 °C à +80 °C avec le joint en néoprène M13.

Inflammabilité: UL94 V-0.

Protection: IP 66, 67 | IK 08, 07 pour MGRP08080xGE.

Finition: RAL 7000.

Homologations: CE, GOST. Pour les homologations cULus_

UL Listed contacter notre service commercial.


Livraison: Vis pour l'armoire, la porte et le couvercle.

Vis de couvercle en acier inoxydable.

Note: Plaque de fixation, GMP et charnières. HHI vendues séparément.



CONNECT AND PROTECT



P

SECTION A-A

Sectional side view

W2 M ° ZH

Inside box view

Top view



Н	W2	H2	W3	М	d
75	W-12	H-30	W-21	M4	4.5
120	W-16	H-38	W-27	M6	6.5
≥160	W-20	H-50	W-27	M6	6.5

MGRP

Boitiers de raccordement polyester



CONNECT AND PROTECT

	Dimensions du boîtie	r					
н	L	Р	Weight (kg)	Body thickness	Cover thickness	Number of cover screws	Référence
75	80	55	0.25	3.5	4	4	MGRP080806GE
75	80	75	0.30	3.5	4	4	MGRP080808GE
75	110	55	0.30	3.5	4	4	MGRP081106GE
75	110	75	0.35	3.5	4	4	MGRP081108GE
75	160	55	0.40	3.5	4	4	MGRP081606GE
75	160	75	0.50	3.5	4	4	MGRP081608GE
75	190	55	0.45	3.5	4	4	MGRP081906GE
75	190	75	0.55	3.5	4	4	MGRP081908GE
120	122	90	0.75	4.5	5	4	MGRP121209GE
120	220	90	1.10	4.5	4	4	MGRP122209GE
160	160	90	1.30	6	5	4	MGRP161609GE
160	260	90	1.85	6	5	4	MGRP162609GE
160	360	90	2.30	6	5	4	MGRP163609GE
160	560	90	3.35	6	5	6	MGRP165609GE
250	255	120	2.80	6	5	4	MGRP252612GE
250	400	120	4.00	6	5	4	MGRP254012GE
405	400	120	5.25	6	5	4	MGRP414012GE

MGRP

Boitiers de raccordement polyester



CONNECT AND PROTECT