



La gamme de boîtiers terminaux en acier inoxydable, SSTB, avec un indice de protection IP 66, est disponible en stock dans de nombreuses tailles différentes. La gamme SSTB est bien adaptée pour les environnements intérieurs et extérieurs grâce à sa résistance à la corrosion. L'eau et la poussière ne peuvent pas pénétrer dans le boîtier terminal, éliminant ainsi le risque de défaillance des composants et les temps d'arrêt inutiles.

Matériau: Acier inox pré-brossé AISI 304L / AISI 316L (sur demande). Base: 1 mm. Couvercle: 1.5 mm.

Corps: Plié et soudé en ligne continue. Quatre goujons de M6x13 pour la fixation des profils/plaque de montage.

Joint: Pour AISI 316L, l'étanchéité est obtenue par un joint d'étanchéité silicone extrudé en continu.

Mise à la terre: Goujons de mise à la masse M8x18 mm dans le châssis et le couvercle, écrous M8, rondelles et étiquettes de masse


Protection: IP 66 | TYPE 4X, 12, 13 | IK 08.

Finition: Acier inox pré-brossé au grain de 400.

Livraison: Base, couvercle, vis de couvercle, accessoires de montage, capuchons de recouvrement et accessoires de mise à la masse.

IP 66 | TYPE 4X, 12, 13 | IK 08





| Dimensions du boîtier | | | | |
|-----------------------|-----|-----|----------------|--|
| H | L | P | Référence | |
| 150 | 150 | 80 | SSTB151508 | |
| 150 | 150 | 80 | SSTB151508-316 | |
| 150 | 150 | 120 | SSTB151512 | |
| 150 | 150 | 120 | SSTB151512-316 | |
| 150 | 300 | 80 | SSTB153008 | |
| 150 | 300 | 80 | SSTB153008-316 | |
| 150 | 300 | 120 | SSTB153012 | |
| 150 | 300 | 120 | SSTB153012-316 | |
| 200 | 200 | 80 | SSTB202008 | |
| 200 | 200 | 80 | SSTB202008-316 | |
| 200 | 200 | 120 | SSTB202012 | |
| 200 | 200 | 120 | SSTB202012-316 | |
| 200 | 300 | 80 | SSTB203008 | |
| 200 | 300 | 80 | SSTB203008-316 | |
| 200 | 300 | 120 | SSTB203012 | |
| 200 | 300 | 120 | SSTB203012-316 | |
| 200 | 400 | 80 | SSTB204008 | |
| 200 | 400 | 80 | SSTB204008-316 | |
| 200 | 400 | 120 | SSTB204012 | |
| 200 | 400 | 120 | SSTB204012-316 | |
| 200 | 500 | 120 | SSTB205012 | |
| 200 | 500 | 120 | SSTB205012-316 | |
| 200 | 600 | 120 | SSTB206012 | |
| 200 | 600 | 120 | SSTB206012-316 | |
| 200 | 800 | 120 | SSTB208012 | |
| 200 | 800 | 120 | SSTB208012-316 | |
| 300 | 300 | 80 | SSTB303008 | |
| 300 | 300 | 80 | SSTB303008-316 | |
| 300 | 300 | 120 | SSTB303012 | |
| 300 | 300 | 120 | SSTB303012-316 | |
| 300 | 400 | 120 | SSTB304012 | |
| 300 | 400 | 120 | SSTB304012-316 | |
| 300 | 500 | 120 | SSTB305012 | |
| 300 | 500 | 120 | SSTB305012-316 | |
| 300 | 600 | 120 | SSTB306012 | |
| 300 | 600 | 120 | SSTB306012-316 | |
| 400 | 400 | 120 | SSTB404012 | |
| 400 | 400 | 120 | SSTB404012-316 | |
| 400 | 600 | 120 | SSTB406012 | |
| 400 | 600 | 120 | SSTB406012-316 | |
| 400 | 800 | 120 | SSTB408012 | |
| 400 | 800 | 120 | SSTB408012-316 | |