



IP 66 | TYPE 4X, 12, 13 | IK 10 (single door); IP 55 | TYPE



A mesa de comando compacta em aço inoxidável, MPGS, com um grau de proteção IP 55/56 está disponível no mercado de produtos prontos a utilizar. Possui um painel de secretária articulado, o seu design ergonómico permite uma instalação fácil e o acesso a equipamento HMI. Além disso, também aumenta o espaço de montagem disponível. Esta mesa de comando pode ser instalada em praticamente qualquer ambiente, consoante o grau.

Material: Aço inoxidável polido AISI 304 / AISI 316L (sob pedido). Corpo e portas: 2 mm. Painel traseiro 1.5 mm. Entradas de cabos 1.5 mm. Placa de montagem: de aço galvanizado de 2.5 mm.

Estrutura: Dobrado e costura soldada. Consola de construção conta com uma base que proporciona uma distância entre o chão e a parte inferior da porta/s actuando como um rodapé integrado.

Portas e painéis: Superfície dobrada montada com dobradiças permitindo abertura à esquerda e à direita. Ângulo de 12 ° da horizontal. Dobradiças escondidas na borda superior permitindo a abertura 90°. Painel mantido aberto por retentor mecânico. Portas duplas em 1200 mm de largura.

Platinas montagem: É standard a placa de montagem na unidade base.

Fechadura: Fechadura DIN de 3 mm no painel superior. Fechadura DIN de 3 mm com varas de 2 pontos de fixação nos armários de uma porta e 3 pontos nos de duas portas. Outras opções de fecho disponíveis, consulte a secção de armários murais.

Entrada de cabos: Abertura inferior para entrada de cabos. Tampas de entrada inferior para cabos incluídas no fornecimento standard.


Terras: Pernos roscados M8 na estrutura, portas, painéis superiores e painéis posteriores.

Acabamento: Aço inoxidável polido a 400.


Protecção: Porta simples: IP 66 | TYPE 4X, 12, 13 | IK 10. Porta dupla: IP 55 | TYPE 12, 13 | IK 10.

Fornecimento: Platina de montagem, porcas e anilhas apropriadas para os vários pontos de ligação à terra. A mesa de comando é fornecida sobre uma palete de madeira.

Single door



Double door



Aço Inoxidável

Dimensão do armário			Dimensão platina montagem		Profundidade útil	Ref.
A	L	P	a	l	p	
985	600	400	790	499	357.5	MPGS06
985	600	400	790	499	357.5	MPGS06-316*
985	800	400	790	699	357.5	MPGS08
985	800	400	790	699	357.5	MPGS08-316*
985	1000	400	790	899	357.5	MPGS10
985	1000	400	790	899	357.5	MPGS10-316*
985	1200	400	790	1099	357.5	MPGS12
985	1200	400	790	1099	357.5	MPGS12-316*

Nota: Apenas mesas de comando de 1200 mm de largura possuem porta dupla. * A pedido.

MPGS

Mesas de comando aço inoxidável