

# SSTB

Caixa de aço inoxidável para bornes

nVent

HOFFMAN

CONNECT AND PROTECT



A gama de caixas de terminais em aço inoxidável, SSTB, com um grau de proteção IP 66 está disponível no mercado de produtos prontos a utilizar em diferentes tamanhos. A gama SSTB adequa-se a ambientes interiores e exteriores graças à sua total resistência à corrosão. A água e a poeira são impedidas de entrar na caixa de terminais, eliminando assim o risco de falha de componentes e, conseqüentemente, o tempo de inatividade desnecessário.

**Material:** Aço inoxidável polido AISI 304L / AISI 316L (sob consulta). Corpo: de 1 mm. Tampa: 1,5 mm.

**Estrutura:** Dobrado e costura de soldada. Quatro roscas M6x13 de perfil inferior / fixação de placas de montagem.

**Junta:** Para AISI 316L, a estanqueidade é assegurada por uma junta de silicone de um peça injectada.

**Terras:** Roscas M8x18 mm para ligação à terra no corpo e tampa, porcas M8, anilhas de ligação à terra e etiquetas de ligação à terra.

**Protecção:** IP 66 | TYPE 4X, 12, 13 | IK 08.

**Acabamento:** Aço inoxidável polido a 400.


**Fornecimento:** Estrutura da caixa, tampa, parafusos de aço inoxidável para a tampa e parafusos para a respectiva montagem.

IP 66 | TYPE 4X, 12, 13 | IK 08



# SSTB

Caixa de aço inoxidável para bornes



| Dimensão da caixa |     |     |                |  |
|-------------------|-----|-----|----------------|--|
| A                 | L   | P   | Ref.           |  |
| 150               | 150 | 80  | SSTB151508     |  |
| 150               | 150 | 80  | SSTB151508-316 |  |
| 150               | 150 | 120 | SSTB151512     |  |
| 150               | 150 | 120 | SSTB151512-316 |  |
| 150               | 300 | 80  | SSTB153008     |  |
| 150               | 300 | 80  | SSTB153008-316 |  |
| 150               | 300 | 120 | SSTB153012     |  |
| 150               | 300 | 120 | SSTB153012-316 |  |
| 200               | 200 | 80  | SSTB202008     |  |
| 200               | 200 | 80  | SSTB202008-316 |  |
| 200               | 200 | 120 | SSTB202012     |  |
| 200               | 200 | 120 | SSTB202012-316 |  |
| 200               | 300 | 80  | SSTB203008     |  |
| 200               | 300 | 80  | SSTB203008-316 |  |
| 200               | 300 | 120 | SSTB203012     |  |
| 200               | 300 | 120 | SSTB203012-316 |  |
| 200               | 400 | 80  | SSTB204008     |  |
| 200               | 400 | 80  | SSTB204008-316 |  |
| 200               | 400 | 120 | SSTB204012     |  |
| 200               | 400 | 120 | SSTB204012-316 |  |
| 200               | 500 | 120 | SSTB205012     |  |
| 200               | 500 | 120 | SSTB205012-316 |  |
| 200               | 600 | 120 | SSTB206012     |  |
| 200               | 600 | 120 | SSTB206012-316 |  |
| 200               | 800 | 120 | SSTB208012     |  |
| 200               | 800 | 120 | SSTB208012-316 |  |
| 300               | 300 | 80  | SSTB303008     |  |
| 300               | 300 | 80  | SSTB303008-316 |  |
| 300               | 300 | 120 | SSTB303012     |  |
| 300               | 300 | 120 | SSTB303012-316 |  |
| 300               | 400 | 120 | SSTB304012     |  |
| 300               | 400 | 120 | SSTB304012-316 |  |
| 300               | 500 | 120 | SSTB305012     |  |
| 300               | 500 | 120 | SSTB305012-316 |  |
| 300               | 600 | 120 | SSTB306012     |  |
| 300               | 600 | 120 | SSTB306012-316 |  |
| 400               | 400 | 120 | SSTB404012     |  |
| 400               | 400 | 120 | SSTB404012-316 |  |
| 400               | 600 | 120 | SSTB406012     |  |
| 400               | 600 | 120 | SSTB406012-316 |  |
| 400               | 800 | 120 | SSTB408012     |  |
| 400               | 800 | 120 | SSTB408012-316 |  |