

IP 65/54 | TYPE 4, 4X, 12, 13 | IK 10/07



The polyester modular wall mounted enclosure range, UDP/UDPT, with a IP 66/54 protection degree, is available off the shelf in many different sizes. Either a plain door or transparent door can be ordered. Several enclosures may be combined to extend the width or depth to, for example, accommodate large components and maintain internal communication. This enclosure range is well suited for outdoor installations, even when exposed to direct sunlight. The risk for component failure, and with that unnecessary downtime, is eliminated as water and dust are prevented from entering the enclosure.

: Армированный стекловолокном полиэстер.
Обзорное окно UCPT: поликарбонат.

: Модульная конструкция с задними крепежными отверстиями. Крепится непосредственно к стене с помощью настенных скоб, к вертикальной опоре с помощью UPM, к полу с помощью цоколя UPP или DIN-основании UAF и UMPS.

: Утопленная дверь с или без обзорного окна и углом открытия 100°. Для больших типоразмеров предусмотрен дверной доводчик, облегчающий закрывание двери. Плотное закрытие обеспечивается с помощью литой цельной полиуретановой прокладки.

: Смонтированная ручка рассчитана на установку полуцилиндрических замков всех типов (стандартная глубина 40 мм). Пять точек фиксации (три точки в шкафах шириной 500 мм).

: От -25 °C до 70 °C при продолжительном использовании (пиковая температура до 130 °C).

: Самозатухающие без галогенов. Двойная изоляция согласно EN61439-1. Номинальное изоляционное напряжение $U_i=1000V$.

: В соответствии с IP 54. Ударостойкость IK 10 (IK 07 для шкафов с обзорной дверью)

: CE. По вопросам сертификации CSA и cULus_ UL Listed обращайтесь в отдел продаж.

: RAL7035, материал под покраску.

: Шкаф с дверью, крепежными винтами для монтажной платы и скобами для настенного монтажа. (цилиндрическая вставка замка не входит в комплект поставки)
















UDP/UDPT

Шкафы Uniplast, модульная версия



HOFFMAN

CONNECT AND PROTECT

	500	750	1000	1250
500				
750				
1000			 	
1250			 	

Plain single door

B		R	-	..
500	500	320	1	UDP5050
500	750	320	1	UDP5075
750	500	320	1	UDP7550
750	750	320	1	UDP7575
750	1000	320	1	UDP75100
1000	500	320	1	UDP10050
1000	750	320	1	UDP10075
1000	1000	320	1	UDP100100
1250	750	320	1	UDP12575

Plain double door

B		R	-	..
750	500 + 750	320	2	UDP75125
1000	500 + 500	320	2	UDP100102
1000	500 + 750	320	2	UDP100125
500 + 750	1000	320	2	UDP125100
500 + 750	1000	320	2	UDP125102

B		R	-	..
500	500	320	1	UDPT5050
500	750	320	1	UDPT5075
750	500	320	1	UDPT7550
750	750	320	1	UDPT7575
1000	500	320	1	UDPT10050
1000	750	320	1	UDPT10075
1250	750	320	1	UDPT12575

UDP/UDPT

Шкафы Uniplast, модульная версия