## FICHE TECHNIQUE - BP-U-3S-400/7-EW-W



3-step flush-mounting door frame with sheet steel door and rotary door handle, fireproof, W400mm H760mm, white



BP-U-3S-400/7-EW-W Référence

N° de catalogue 116593

## **Gamme de livraison**

Type de montage		Montage encastré
Equipement		avec porte
Matériaux		Tôle d'acier
Verrouillage de la porte		fermeture quart de tour
Lieu d'installation		pour l'intérieur
Degré de protection		IP30
Résistance au feu		résistant(e) au feu (E60/EW60)
Propriété de surface		revêtement par poudre
convient pour largeur	mm	400
Couleur		blanc (RAL 9016)

## Caractéristiques techniques ETIM 7.0

Armoires, coffrets, boites, baies, pupitres et accessoires (EG000011) / Porte / tableau de commande (armoire électrique) (EC000747)

Electricité, Electronique, Automatisation et Commande / Armoire, rack, boîtier, châssis-équipés / Porte (armoire électrique) / Porte/panneau de contrôle (armoire) (ecl@ss10.0.1-27-18-22-04

[AUN614011])		
modèle		porte à butée
finition porte à hublot		non
finition porte pour verrouillage de sectionneur		non
largeur	mm	435
hauteur	mm	760
profondeur	mm	70
finition CEM		oui
matériau		acier
finition de la surface		revêtu par poudre
couleur		blanc
indice de protection (IP)		IP30
Degré de protection (NEMA)		