## **SCHEDINA TECNICA - BPZ-SS-2/250-EP**



## Coperchio laterale per zoccolo



Tipo BPZ-SS-2/250-EP Catalog No. 142455

## Dati tecnici secondo ETIM 7.0

sistemi di armadi elettrici (EG00001	

Tecnica Di Ar., Elettr., Energia, Tecn. Di Comm., Rete E Proc. Di Conduttura / Contenitore, Armadio Di Comando, Rack / Zoccolo (Armadio Di Comando) / Base/base element (enclosure) (ecl@ss10.0.1-27-18-20-03 [ACN612011])

esecuzione materiale colore max. capacità di carico larghezza altezza mm 28 altezza mm 200 profondità larghezza totale per installazione in armadio profondità totale per installazione esterna adatto per ventilazione esterna adatto per sistemazione cavi  materiale acciaio grigio grigio mm 28 alcu able 29 abse set laterale acciaio acciaio mm 28 abse acciaio acciaio mm 28 abse acciaio acciaic acciaio acciaic acciaio acciaic acciaciac acc	(ECI@SS10.0.1-27-10-20-05 [ACIN012011])				
colore max. capacità di carico kg 250 larghezza mm 28 altezza mm 200 profondità mm 246 larghezza totale per installazione in armadio mm 550 adatto per ventilazione/sfiato adatto per installazione esterna mn 200 profondità totale per installazione in armadio mm 0 profondità totale per installazione in armadio mm 250 adatto per ventilazione/sfiato no	esecuzione		base set laterale		
max. capacità di caricokg250larghezzamm28altezzamm200profonditàmm246larghezza totale per installazione in armadiomm0profondità totale per installazione in armadiomm250adatto per ventilazione/sfiatonoadatto per installazione esternano	materiale		acciaio		
larghezza mm 28 altezza mm 200 profondità mm 246 larghezza totale per installazione in armadio mm 0 profondità totale per installazione in armadio mm 250 adatto per ventilazione/sfiato no adatto per installazione esterna no	colore		grigio		
altezza mm 200 profondità mm 246 larghezza totale per installazione in armadio mm 0 profondità totale per installazione in armadio mm 250 adatto per ventilazione/sfiato no adatto per installazione esterna no	max. capacità di carico	kg	250		
profondità mm 246 larghezza totale per installazione in armadio mm 0 profondità totale per installazione in armadio mm 250 adatto per ventilazione/sfiato no adatto per installazione esterna no	larghezza	mm	28		
larghezza totale per installazione in armadio mm 0 profondità totale per installazione in armadio mm 250 adatto per ventilazione/sfiato no adatto per installazione esterna no	altezza	mm	200		
profondità totale per installazione in armadio mm 250 adatto per ventilazione/sfiato no adatto per installazione esterna no	profondità	mm	246		
adatto per ventilazione/sfiato no adatto per installazione esterna no	larghezza totale per installazione in armadio	mm	0		
adatto per installazione esterna no	profondità totale per installazione in armadio	mm	250		
	adatto per ventilazione/sfiato		no		
adatto per sistemazione cavi	adatto per installazione esterna		no		
	adatto per sistemazione cavi		no		