### **DATENBLATT - KLV-SF3L-4PR-RAL\***



### Exterieur in RAL Wunschfarbe Unterputz/Hohlwand, Projekte Lieferform

Powering Business Worldwide

KLV-SF3L-4PR-RAL\* Typ 178896 Katalog Nr.

Lieferprogramm

Produktabbildung		. !!!!
Grundfunktion		Grundgerät
Produktfunktion		Installationsverteiler
Sortiment		KLV Projekte-Lieferform
Bauform		Hohlwand Unterputz
Aufstellungsort		Innenraum
Installationsart		Hohlwand und Unterputz
Tür/Klappe		Wunschfarbe
Schutzart		IP30
Farbe		Wunschfarbe
Berührungsschutzabdeckung		Kunststoff
Reihen	Anzahl	3
Teilungseinheiten je Reihe		12
Beschreibung		IP30 Schutzklasse II Stahlblechtür, Wunschfarbe (RAL)
Lieferumfang		Tür mit Türrahmen 3D-Putzausgleich Montageanleitung

#### **Technische Daten**

#### **Allgemeines**

mechanisch Stoßfestigkeit

Normen und Bestimmungen			IEC/EN 60670-24
RoHS (gemäß EG-Richtline 2002/95/EG des Europäischen Parlaments und des Rates)			konform
Umgebungstemperatur		°C	-5 - +40
Schutzart			IP30
Schutzklasse			Schutzklasse II (totalisoliert)
Bemessungsfrequenz	f	Hz	50
Material			
Werkstoff			Stahlblech, pulverbeschichtet
Farbe			Wunschfarbe (RAL)
Materialeigenschaften			

# **Technische Daten nach ETIM 7.0**

Elektroverteiler-Systeme (inkl. Installationsverteiler) (EG000023) / Zubehör für Kleinverteiler (EC002287)

Elektro-, Automatisierungs- und Prozessleittechnik / Elektroinstallationsanlage, -gerät / Elektroverteiler-System (inkl. Installationsverteiler) / Elektroverteiler-System (inkl. Installationsverteiler) Zubehör) (ecl@ss10.0.1-27-14-24-92 [AFR782003])

IK05

Art des Zubehörs sonstige

## Weitere Produktinformationen (Verlinkungen)

II 0140097	Kleinverteiler	KIV

ftp://ftp.moeller.net/DOCUMENTATION/AWA\_INSTRUCTIONS/IL014009ZU2015\_10.pdf IL014009Z Kleinverteiler KLV