

EPIC® Locking levers for H-A, H-B

The metal levers function as closing levers and spare parts for the connector housings of H-A and H-B types.



Características do produto

Alavancas de travamento como peças sobresselentes para as carcaças H-A e HB

Dados técnicos

Classificação ETIM 5:

ETIM 5.0 Class-ID: EC000437

Descrição de Classe ETIM 5.0: Carcaça para conectores industriais

Classificação ETIM 6:

ETIM 6.0 Class-ID: EC000437

ETIM 6.0 Class-Description: Housing for industrial connectors

Observação

As imagens e gráficos demonstradas não são reprodução fiel do produto, são meramente ilustrativos

Os preços são preços líquidos sem IVA e sobretaxas. Venda apenas para clientes empresariais.

EPIC® Locking levers for H-A, H-B

Código do Produto	Descrição do artigo	Versão	Material
Alavancas dupla e individual para carcaças H-A e H-B			
10458000	H-A 10 LB	Alavanca individual para carcaça H-A 10	Aço
10468000	EPIC H-A 16 LB/H-B 32 QB	Alavanca individual para carcaça H-B 16, alavanca dupla para carcaça H-B-32	Aço
10480100	H-A 32 QB	-	Aço
10049000	H-B 10-24 QB	alavanca dupla para carcaça H-B 10 - 24	Aço
10017000	H-B 6 LB	Alavanca individual para carcaça H-B 6	Aço
10017100	H-B 6 LB-K	Alavanca individual para carcaça H-B 6	aço inoxidável
10049100	H-B 10-24 QB-K	alavanca dupla para carcaça H-B 10 - 24	aço inoxidável

Última atualização (19.03.2019)

©2019 Lapp Group - all rights reserved.

Gestão de Produtos <http://appbrasil.lappgroup.com>

Você pode encontrar os dados técnicos atuais na folha de dados correspondente.

PN 0456 / 02_03.16

EPIC® Locking levers for H-A, H-B

