


EPIC® H-B 24 TSB

Carcaça de tipo H-B de padrão industrial.

The robust metal housing with 2 double levers, a side cable entry and a neck is suitable for use in investment construction.

Info

Partes antiderrapante para uma conexão conformtável
 Para a conexão com contrapartes com tampa integrada
 Tipo de proteção verificado de acordo com UL50E



A prova d'água



Robusto



Resistência mecânica



Engenharia de máquinas e instalações



Kompletterande automationskomponenter från Lapp

Vantagens

Ideal para muitas aplicações. Grande seleção de carcaças e insertos
 Versão de alavanca dupla com 2 alavancas para o aumento da segurança

Âmbitos de aplicação

Engenharia industrial
 Tecnologia de luz e som
 Indústria de plásticos

EPIC® H-B 24 TSB

Características do produto

Tampa, tipo baixo
2 alavancas duplas
Entrada lateral do cabo
Versões com colar

Dados técnicos

Classificação ETIM 5:	ETIM 5.0 Class-ID: EC000437 Descrição de Classe ETIM 5.0: Carcaça para conectores industriais
Classificação ETIM 6:	ETIM 6.0 Class-ID: EC000437 ETIM 6.0 Class-Description: Housing for industrial connectors
Material:	Carcaça: liga de alumínio com pintura eletrostática a pó, cinza Alavanca: aço galvanizado Vedação: NBR
Tipo de proteção:	IP 65 (bloqueado) NEMA 250, UL50E: 12, 4 (bloqueado)
Testado pela VDE:	Certificado com inspeção do processo de fabricação: REG. VDE n.º:B437 Testado conforme UL: Número e arquivo UL:E75770
Faixa de temperatura:	-40°C a +100°C, temporário até +125°C

Observação

As imagens e gráficos demonstradas não são reprodução fiel do produto, são meramente ilustrativos
Os preços são preços líquidos sem IVA e sobretaxas. Venda apenas para clientes empresariais.

**EPIC® H-B 24 TSB**

Código do Produto	Descrição do artigo	M	PG	Colar
Carcaça H-B: tampa (entrada lateral, alavanca dupla)				
10114000	H-B 24 TSB 21	-	21	sim
10124000	H-B 24 TSB 29	-	29	sim
19114000	H-B 24 TSB M25	25	-	sim
19124000	H-B 24 TSB M32	32	-	sim

Última atualização (19.03.2019)

©2019 Lapp Group - all rights reserved.

Gestão de Produtos <http://appbrasil.lappgroup.com>

Você pode encontrar os dados técnicos atuais na folha de dados correspondente.

PN 0456 / 02_03_16