

EPIC® H-A 3 MAGD



Carcaça de plástico ou de metal em design inovador

The compact metal housing for rectangular connectors is supplied with a seal and it is suitable for control systems.

Info

Tampa de metal com dobradiça resistente

Tipo de proteção verificado de acordo com UL50E



A prova d'água



Robusto



Resistência mecânica



Engenharia de máquinas e instalações

Vantagens

Carcaça em versão de plástico ou metal. Para o fornecimento de corrente no menor espaço possível

Âmbitos de aplicação

Construção de aparelhos e máquinas

Engenharia de controle

Laboratório eletrônico

Características do produto

H-A case: Wall base

1 alavanca

Tampa de proteção de metal
vedação plana incl.

EPIC® H-A 3 MAGD

Dados técnicos

Classificação ETIM 5:	ETIM 5.0 Class-ID: EC000437 Descrição de Classe ETIM 5.0: Carcaça para conectores industriais
Classificação ETIM 6:	ETIM 6.0 Class-ID: EC000437 ETIM 6.0 Class-Description: Housing for industrial connectors
Material:	Carcaça: fundição de zinco sob pressão com pintura eletrostática a pó, cinza Alavanca: aço galvanizado Vedação: NBR Tampa de proteção de metal
Tipo de proteção:	IP 65 (bloqueado) NEMA 250, UL50E: 12, 4 (bloqueado)
Testado pela VDE:	Testado conforme UL: Número e arquivo UL:E75770
Faixa de temperatura:	-40°C a +100°C, temporário até +125°C

Observação

As imagens e gráficos demonstradas não são reprodução fiel do produto, são meramente ilustrativos
Os preços são preços líquidos sem IVA e sobretaxas. Venda apenas para clientes empresariais.

EPIC® H-A 3 MAGD

Código do Produto	PL_BEZEICHNUNGARTIKEL	Cor
Carcaça H-A: base para montagem em painel com tampa articulada (com selo para insertos fêmea)		
44429015	H-A 3 MAGD	cinza

Última atualização (12.10.2018)

©2018 Lapp Group - all rights reserved.

Gestão de Produtos <http://lappbrasil.lappgroup.com>

Você pode encontrar os dados técnicos atuais na folha de dados correspondente.

PN 0456 / 02_03.16