


SKINTOP® CLICK BLK

SKINTOP® CLICK BLK, tapón ciego con el innovador sistema CLICK, no requiere contratuerca ni rosca, imperdible, simple y de instalación sencilla



Fiabilidad



Robusto



Ahorro en tiempo de instalación

Beneficios

Ahorre hasta un 70% de tiempo gracias al sistema innovador de fijación

Montaje sencillo y sin problemas en cualquier posición

Menos piezas, sin contratuerca

No es necesaria rosca de fijación

Ámbito de uso

Tapón ciego con innovador sistema de CLICK para instalaciones rápidas en lugares de difícil acceso. La solución perfecta cuando hay que taponar una rosca

Construcción de cuadros eléctricos

Aplicaciones eléctricas y de medición y control.

Tecnología de automatización

Construcción de instalaciones, aparatos

Entrega

Herramienta de desmontaje incluida en el volumen de suministro

Datos técnicos

Clasificación ETIM 5:

ETIM 5.0 Class-ID: EC000441

Descripción de clase ETIM 5.0: prensaestopas

Clasificación ETIM 6:

ETIM 6.0 Class-ID: EC000441

Última actualización (23.03.2019)

©2019 Lapp Group - Reservado el derecho a realizar cambios técnicos

Product Management <http://lappespana.lappgroup.com>

Puede encontrar los datos técnicos actualizados en la ficha técnica correspondiente.

PN 0456 / 02_03.16

SKINTOP® CLICK BLK

Colores disponibles:	ETIM 6.0 Class-Description: Prensaestopas RAL 7035 gris claro
Material:	Cuerpo: poliamida especial Sellado elastómero especial
Grado de protección::	IP 68 - 5 bar
Rango de temperaturas:	-20 °C a +80 °C

Nota

Las fotografías e imágenes no son a escala ni deben considerarse representaciones fieles de los respectivos productos. Precios netos sin IVA ni recargos. Venta a clientes profesionales.

SKINTOP® CLICK BLK

Referencia	Denominación de pieza/tamaño	M (agujero en mm)	SW1 / SW2 mm	Longitud media C mm	Longitud roscada D mm	S (grosor de la pared en mm)
SKINTOP® CLICK BLK gris claro						
52109013	CLICK BLK 16	16,3 (-0,2)	14.0 / 22.0	28.5	8	1.0 - 4.0
52109014	CLICK BLK 20	20,3 (-0,2)	18.0 / 27.0	29.5	8	1.0 - 4.0
52109015	CLICK BLK 25	25,3 (-0,2)	22.0 / 14.0	30.5	8	1.0 - 4.0

Última actualización (23.03.2019)

©2019 Lapp Group - Reservado el derecho a realizar cambios técnicos

Product Management <http://lappespana.lappgroup.com>

Puede encontrar los datos técnicos actualizados en la ficha técnica correspondiente.

PN 0456 / 02_03_16