

SKINTOP® ST-HF-M

SKINTOP® ST-HF-M, presse-étoupe en plastique, métrique, sans halogène, extrêmement ignifuge et auto-extinguible, fiabilité maximale



Différentes homologations



Sans halogène



Large plage de serrage



Bonne résistance chimique



Ferroviaire



Non-propagateur de la flamme

Avantages

Fiabilité maximale

Non propagateur de la flamme selon UL 94 V0

Entièrement sans halogène (matériau de garniture inclus)

Auto-extinguible, sans formation de gouttes incandescentes

Protection permanente contre les vibrations

Applications

Métros et trains

Pour une protection prioritaire des vies et des biens de valeurs

Bâtiments publics

Systèmes de ventilation

Construction de tunnel

Dernière mise à jour (19.03.2019)

©2019 Lapp Group - all rights reserved.

Gestion des produits <http://lappfrance.lappgroup.com>

Die aktuellen technischen Daten finden Sie im dazugehörigen Datenblatt. Vous pouvez trouver les données techniques actuelles dans la feuille de données correspondante.

PN 0456 / 02_03.16

SKINTOP® ST-HF-M

Homologations / références de la norme

DIN EN 45545-2 (HL3)

Test filament norme EN 60695-2-1/1 +960 °C

Constitution du produit

Filetage de raccordement métrique selon DIN EN 60423

Base pour informations techniques DIN IEC 62444

Caractéristiques techniques

Classification ETIM 5:

ETIM 5.0 Class-ID: EC000441

ETIM Classe 5.0 - Description : Presse-étoupe à visser

Classification ETIM 6:

ETIM 6.0 Class-ID : EC000441

ETIM 6.0 Classe-Description : Presse-étoupe

Attention:

Cotes de montage et
couples de serrage
cf. tableau T21

Couleur:

RAL 9005 noir / résistant aux UV

Matériau:

Corps : Polyamide sans halogène conforme à UL 94 V0

Joint d'étanchéité : Élastomère spécial

Joint torique : NBR, sans halogène

Indice de protection:

IP 68 - 5 bar

Plage de température:

Statique : -40 °C à +100 °C

En pose mobile : -20 °C à +100 °C

Remarque

Les photographies et les graphiques ne sont pas à l'échelle et ne constituent pas des représentations fidèles des produits concernés.

Les prix indiqués sont nets, sans TVA ni charges. Vente aux clients professionnels.

SKINTOP® ST-HF-M

Numéro d'article	Designation article / Dimension	Plage de serrage ØF mm	Taille de clé SW en mm	Longueur totale, C (mm)	Longueur de filetage D mm
53111407	M 12 x 1,5	4 - 5,5	15	30.0	8
53111417	M 16 x 1,5	4,5 - 9	19	34.0	8
53111427	M 20 x 1,5	7 - 13	25	37.0	9
53111437	M 25 x 1,5	9 - 17	30	40.0	10
53111447	M 32 x 1,5	11 - 21	36	47.0	10
53111457	M 40 x 1,5	19 - 28	46	52.0	10
53111467	M 50 x 1,5	27 - 35	55	62.0	12
53111477	M 63 x 1,5	34 - 45	66	71.0	12

Dernière mise à jour (19.03.2019)

©2019 Lapp Group - all rights reserved.

Gestion des produits <http://lappfrance.lappgroup.com>

Die aktuellen technischen Daten finden Sie im dazugehörigen Datenblatt. Vous pouvez trouver les données techniques actuelles dans la feuille de données correspondante.
PN 0456 / 02_03_16